



Toalheiro para Screen 



MÁX. 1,20cm - Ajustável SH30/45
Ref.: RALS206BLK - PRETO MATE
Pack: 1ca / 1,50 Kg / 0,001 m³



Toalheiro para Screen 




MÁX. 1,20cm - Ajustável SH30/45
Ref.: RALS206CRO - CROMADO
Pack: 1ca / 1,50 Kg / 0,001 m³




Smooth COLLECTION

- 
Cromado
- 
Preto Mate
- 
Gun Metal
- 
Branco Mate
- 
Níquel
- 
Dourado Escovado
- 
Rosa Gold Escovado



Smooth CROMADO


CHROME | CROMO | CHROME | CHROM




TOALHEIRO
Ref.: RAE0160CR - 60cm
Ref.: RAE0145CR - 45cm
Ref.: RAE0125CR - 25cm
Pack: 1 kg / 0,004 m³




TOALHEIRO C/ PRATELEIRA 60cm
Ref.: RAE01TPCR
Pack: 3 kg / 0,03 m³




PORTA ROLOS
Ref.: RAE01PRCR
Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



PORTA PIAÇABA
Ref.: RAE01PPCR
Pack: 1 kg / 0,004 m³



TOALHEIRO
Ref.: RA50402SMCR
Pack: 0,5 kg / 0,001 m³




PORTA ROLO + PIAÇABA
Ref.: RA5051ISMCR
Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



SABONETEIRA VIDRO
Ref.: RAE01SCR
Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



COPO VIDRO
Ref.: RAE01PCR
Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



CABIDE
Ref.: RAE01CCR
Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



Smooth BRANCO MATE


MATT WHITE | BLANCO MATE | BLANC MAT | MATTWEISS



TOALHEIRO C/ PRATELEIRA 60cm TA100/150

Ref.: RAE01TPBRM

Pack: 3 kg / 0,03 m³




TOALHEIRO

Ref.: RAE0160BRM - 60cm TA35/53

Ref.: RAE0145BRM - 45cm TA33/50

Ref.: RAE0125BRM - 25cm TA30/45


Pack: 1 kg / 0,004 m³



PORTA ROLO + PIAÇABA TA100/150

Ref.: RA50402SMBRM


Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



TOALHEIRO TA100/150

Ref.: RA50511SMBRM


Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



PORTA ROLOS TA25/38

Ref.: RAE01PRBRM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



PORTA PIAÇABA TA35/53

Ref.: RAE01PPBRM

Pack: 1 kg / 0,004 m³



CABIDE TA20/30

Ref.: RAE01CBRM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



COPO VIDRO TA25/38

Ref.: RAE01PCCR

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³




SABONETEIRA VIDRO TA25/38

Ref.: RAE01SBRM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³

Smooth PRETO MATE

MATT BLACK | NEGRO MATE | NOIR MAT | MATTSCHWARZ



TOALHEIRO

Ref.: RAE0160PRM - 60cm TA35/53

Ref.: RAE0145PRM - 45cm TA33/50

Ref.: RAE0125PRM - 25cm TA30/45


Pack: 1 kg / 0,004 m³



TOALHEIRO C/ PRATELEIRA 60cm TA100/150

Ref.: RAE01TPPRM


Pack: 3 kg / 0,03 m³



PORTA ROLOS TA25/38

Ref.: RAE01PRPRM


Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



PORTA PIAÇABA TA35/53

Ref.: RAE01PPPRM


Pack: 1 kg / 0,004 m³



TOALHEIRO TA100/150

Ref.: RA50402SMPRM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



PORTA ROLO + PIAÇABA TA100/150

Ref.: RA50511SMPRM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



SABONETEIRA VIDRO TA25/38

Ref.: RAE01SPRM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



COPO VIDRO TA25/38

Ref.: RAE01PCPRM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



CABIDE TA20/30

Ref.: RAE01CPRM


Pack: 0,3 kg / 0,001 m³





Smooth DOURADO ESCOVADO

BRUSHED GOLD | ORO CEPILLADO | OR BROSSE | GEBÜRSTETES GOLD



TOALHEIRO

Ref.: RAE0160GLDM - 60cm
Ref.: RAE0145GLDM - 45cm
Ref.: RAE0125GLDM - 25cm

TA40/60
TA38/57
TA35/53


Pack: 1 kg / 0,004 m³



TOALHEIRO C/ PRATELEIRA 60cm TA110/165

Ref.: RAE01TPGLDM


Pack: 3 kg / 0,03 m³



PORTA ROLOS TA30/45

Ref.: RAE01PRGLDM


Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



PORTA PIAÇA TA40/60

Ref.: RAE01PPGLDM


Pack: 1 kg / 0,004 m³



TOALHEIRO TA120/180

Ref.: RA50402SMGLDM


Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



PORTA ROLO + PIAÇA TA120/180

Ref.: RA5051ISMGLDM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



SABONETEIRA VIDRO TA30/45

Ref.: RAE01SGLDM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



COPO VIDRO TA30/45

Ref.: RAE01PCGLDM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



CABIDE TA25/38

Ref.: RAE01CGLDM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³




Smooth NIQUEL

ROSE GOLD | ORO ROSA | OR ROSE | ROSEGOLD



TOALHEIRO C/ PRATELEIRA 60cm **TA110/165**
Ref.: RAS3401200NQ

Pack: 3 kg / 0,03 m³




TOALHEIRO
Ref.: RAS3400100NQ - 60cm **TA40/60**
Ref.: RAS3401400NQ - 45cm **TA38/57**
Ref.: RAS3401300NQ - 25cm **TA35/53**

Pack: 1 kg / 0,004 m³

Smooth ROSA GOLD ESCOVADO

ROSE GOLD | ORO ROSA | OR ROSE | ROSEGOLD



TOALHEIRO
Ref.: RAE0160RSGM - 60cm **TA40/60**
Ref.: RAE0145RSGM - 45cm **TA38/57**
Ref.: RAE0125RSGM - 25cm **TA35/53**

Pack: 1 kg / 0,004 m³




TOALHEIRO C/ PRATELEIRA 60cm **TA110/165**
Ref.: RAE01PRSGM

Pack: 3 kg / 0,03 m³




PORTA ROLO + PIAÇABA **TA120/180**
Ref.: RA5051ISMNQ

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



TOALHEIRO **TA120/180**
Ref.: RA50402SMNQ

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³




PORTA ROLOS **TA30/45**
Ref.: RAS3401100NQ

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³




PORTA PIAÇABA **TA40/60**
Ref.: RAS3410500NQ

Pack: 1 kg / 0,004 m³




PORTA ROLOS **TA30/45**
Ref.: RAE01PRSGM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³




PORTA PIAÇABA **TA40/60**
Ref.: RA5051ISMRSKM

Pack: 1 kg / 0,004 m³




TOALHEIRO **TA120/180**
Ref.: RA50402SMRSGM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



PORTA ROLO + PIAÇABA **TA120/180**
Ref.: RA5051ISMRSKM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



CABIDE **TA25/38**
Ref.: RAS3401000NQ

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



COPO VIDRO **TA30/45**
Ref.: RAS34006000NQ

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



SABONETEIRA VIDRO **TA30/45**
Ref.: RAS34007000NQ

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³




SABONETEIRA VIDRO **TA30/45**
Ref.: RAE01SRSGM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



COPO VIDRO **TA30/45**
Ref.: RAE01PCRSGM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



CABIDE **TA25/38**
Ref.: RAE01CRSGM


Pack: 0,3 kg / 0,001 m³





Smooth GUN METAL

GUN METAL



TOALHEIRO

Ref.: RAE0160GM - 60cm
Ref.: RAE0145GM - 45cm
Ref.: RAE0125GM - 25cm

Pack: 1 kg / 0,004 m³


TA40/60
TA38/57
TA35/53



TOALHEIRO C/ PRATELEIRA 60cm TA110/165

Ref.: RAE01TPGM


Pack: 3 kg / 0,03 m³



PORTA ROLOS TA30/45

Ref.: RAE01PRGM


Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



PORTA PIAÇA TA40/60

Ref.: RAE01PPGM


Pack: 1 kg / 0,004 m³



TOALHEIRO TA120/180

Ref.: RA50402SMGM


Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



PORTA ROLO + PIAÇA TA120/180

Ref.: RA5051ISMGM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



SABONETEIRA VIDRO TA30/45

Ref.: RAE01SGM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



COPO VIDRO TA30/45

Ref.: RAE01PCGM

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



CABIDE TA25/38

Ref.: RAE01CGM

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



Limit
CHROME | CROMO | CHROME | CHROM



TOALHEIRO 60cm **TA50/75**

Ref.: RA5824LMT

Pack: 0,8 kg / 0,003 m³



PRATELEIRA 56cm **TA76/114**

Ref.: RA5887LMT

Pack: 0,8 kg / 0,003 m³



PORTA ROLOS **TA33/50**

Ref.: RA5886LMT

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



TOALHEIRO 24cm **TA35/53**

Ref.: RA5880LMT

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



PORTA PIAÇA **TA65/98**

Ref.: RA8202LMT

Pack: 1 kg / 0,004 m³



SABONETEIRA **TA55/83**

Ref.: RA5811LMT

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



CABIDE DUPLO **TA24/36**

Ref.: RA82182LMT

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



CABIDE **TA27/36**

Ref.: RA5882LMT

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



DOSEADOR VIDRO **TA58/87**

Ref.: RA5881LMT

Pack: 0,5 kg / 0,002 m³



SABONETEIRA VIDRO **TA38/57**

Ref.: RA5885LMT

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³




COPO VIDRO **TA38/57**

Ref.: RA5884LMT

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³

Status
CHROME | CROMO | CHROME | CHROM



TOALHEIRO 60cm **TA60/90**

Ref.: RA5724STT

Pack: 1 kg / 0,004 m³



TOALHEIRO C/ PRATELEIRA 60cm **TA365/548**

Ref.: RA5662STT

Pack: 3 kg / 0,03 m³



TOALHEIRO 24cm **TA37/56**

Ref.: RA5780STT

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



TOALHEIRO C/ PRATELEIRA 55cm **TA84/126**

Ref.: RA5787STT

Pack: 2 kg / 0,003 m³



CABIDE **TA16/24**

Ref.: RA5782STT

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



PORTA ROLOS **TA34/51**

Ref.: RA5786STT

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³



PORTA PIAÇA **TA89/134**

Ref.: RA8158STT

Pack: 1 kg / 0,004 m³



COPO VIDRO **TA38/57**

Ref.: RA5784STT

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



SABONETEIRA VIDRO **TA38/57**

Ref.: RA5785STT

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³




DOSEADOR VIDRO **TA58/87**

Ref.: RA5781STT

Pack: 0,3 kg / 0,001 m³





SISTEMAS DE AQUECIMENTO RADIANTE
Este sistema de aquecimento é composto por painéis leves, retardantes de chama, com 0,5 mm de espessura, de diferentes dimensões, com baixa potência e alta eficiência.

Os painéis trabalham com temperaturas radiantes médias de certa consideração, podendo utilizar temperaturas do ar relativamente baixas com a economia que isso supõe, especialmente para repor as perdas por renovação ou infiltração do ar.

COMPATÍVEIS COM PAINÉIS SOLARES
Sistema 100% ecológico, pode ser ligado a uma aplicação para regular os horários consoante a necessidade e a painéis solares para aproveitar energia renovável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Para que o sistema de aquecimento seja confortável, a temperatura dos painéis de aquecimento não deve exceder determinados limites (65°C-70°C). A temperatura ambiente recomendada é de 22°C, e 18°C nos quartos e casas de banho. **Em caso algum a temperatura deverá ultrapassar os 30°C.**

Os micro painéis colados às paredes interiores têm uma superfície por painel de 1,2m², 1,6m² e 2,0m² com uma espessura de 0,5mm e são aquecidos através do fornecimento de energia elétrica e de baixo consumo (de 550W a 1000W dependendo das dimensões do painel). Desta forma a emissão de calor é produzida por radiação suave para o meio aquecido.

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANT
Ce système de chauffage est composé de panneaux légers, ignifuges, de 0,5 mm d'épaisseur, de différentes dimensions, à faible puissance et à haut rendement.

Les panneaux fonctionnent avec des températures radiantes moyennes d'un certain degré, et peuvent utiliser des températures d'air relativement basses avec les économies que cela comporte, notamment pour remplacer les pertes dues au renouvellement de l'air ou à l'infiltration.

COMPATIBLE AVEC LES PANNEAUX SOLAIRES
Système 100% écologique, peut être connecté à une application pour réguler les horaires selon les besoins et à des panneaux solaires pour profiter des énergies renouvelables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Pour que le système de chauffage soit confortable, la température des panneaux chauffants ne doit pas dépasser certaines limites (65°C-70°C). La température ambiante recommandée est de 22°C et de 18°C dans les chambres et les salles de bains. **En aucun cas la température ne doit dépasser 30°C.**

Les micro panneaux collés sur les parois intérieures ont une surface par panneau de 1,2m², 1,6m² et 2,0m² avec une épaisseur de 0,5mm et sont chauffés par apport d'énergie électrique à faible consommation (de 550W à 1000W selon les dimensions du panneau). De cette manière, l'émission de chaleur est produite par un rayonnement doux vers le milieu ou l'espace à chauffer.

RADIANT HEATING SYSTEMS
This heating system is composed of lightweight, flame retardant panels, 0.5 mm thickness, of different dimensions, with low power and high efficiency.

The panels work with average radiant temperatures of a certain degree, and can use relatively low air temperatures with the savings that this entails, especially to replace losses due to air renewal or infiltration.

COMPATIBLE WITH SOLAR PANELS
100% ecological system, can be connected to an app to regulate schedules as needed and to solar panels to take advantage of renewable energy.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
For the heating system to be comfortable, the temperature of the heating panels must not exceed certain limits (65°C-70°C). The recommended room temperature is 22°C, and 18°C in bedrooms and bathrooms. **Under no circumstances should the temperature exceed 30°C.**

The micro panels glued to the internal walls have a surface area per panel of 1.2m², 1.6m² and 2.0m² with a thickness of 0.5mm and are heated by the supply of low-consumption electrical energy (from 550W to 1000W depending on the dimensions of the panel). In this way, heat emission is produced by gentle radiation to the heated medium.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE
Este sistema de calefacción está compuesto por paneles ligeros, ignífugos, de 0,5 mm de espesor, de diferentes dimensiones, de bajo consumo y alta eficiencia.

Los paneles trabajan con temperaturas radiantes medias de un determinado grado, pudiendo utilizar temperaturas del aire relativamente bajas con el ahorro que ello supone, sobre todo para reponer pérdidas por renovación o infiltración de aire.

COMPATIBLE CON PANELES SOLARES
Sistema 100% ecológico, conectable a app para regular horarios según necesidad y a paneles solares para aprovechar energía renovable.

Especificaciones técnicas
Para que el sistema de calefacción sea confortable la temperatura de los paneles calefactores no debe superar ciertos límites (65°C-70°C). La temperatura recomendada en las habitaciones es de 22°C, y de 18°C en dormitorios y baños. **En ningún caso la temperatura debe superar los 30°C.**

Los micropaneles pegados a las paredes internas tienen una superficie por panel de 1,2m², 1,6m² y 2,0m² con un espesor de 0,5 mm y se calientan mediante el suministro de energía eléctrica de bajo consumo (de 550W a 1000W dependiendo de las dimensiones del panel). De esta manera se produce una emisión de calor mediante una suave radiación hacia el medio calentado.

Sistema de aquecimento

CÁLCULO: 70/80W/m²

CABO: 2,5mm
DISJUNTOR: 16A

-  **Menos de 1mm de espessura**
Sómente 1 mm d'espessor
Menos de 1 mm de espesor
Less than 1mm thick
-  **Sistema seguro, retardante de chamas**
Système sûr et ignifuge /
Sistema seguro y retardante de llama /
Safe, flame retardant system
-  **À prova de água**
Étanche
Impermeable
Waterproof
-  **Atinge a temperatura ideal de aquecimento rapidamente**
Atteint rapidement la température de chauffage idéale
Alcanza rápidamente la temperatura de calentamiento ideal
Reaches ideal heating temperature quickly
-  **Eliminação total de humidade nas superfícies de aplicação**
Élimination totale de l'humidité sur les surfaces d'application
Eliminación total de la humedad en las superficies de aplicación
Total elimination of moisture on application surfaces
-  **Completamente invisível e adaptável a qualquer superfície**
Complètement invisible et adaptable à n'importe quelle surface
Completamente invisible y adaptable a cualquier superficie
Completely invisible and adaptable to any surface
-  **Não levanta pó**
Ne soule pas de poussière
No levanta polvo
Does not raise dust
-  **Não condiciona a humidade natural do ambiente.**
Il n'affecte pas l'humidité naturelle de l'environnement
No afecta la humedad natural del ambiente
It does not affect the natural humidity of the environment
-  **Instalação simples, rápida e económica.**
Installation simple, rapide et économique
Instalación sencilla, rápida y económica
Simple, quick and economical installation



Adesivo 600ml
Consumo: 1200ml/face **AQ30/45**
Ref.: RPADES

Painél de controlo
1 por divisão **AQ220/330**
Ref.: RPAPCONT

100x160cm - **750W**
áreas com 11m² **AQ750/1125**
Ref.: RPA100160






Confy


TOALHEIRO CONFY **TA400/600**

Ref.: RTCONFYELE

Pack: 14kg / 0,06m³



Potência	83W
Material	Inox 304
Cor/acabamento:	Polido
Dimensões	870x500x100 mm
Comprimento do cabo	1 m
Proteção IP:	IP44
Peso	14 kg
Temperatura de trabalho	5 °C - 40 °C
Sistema de segurança	Sim
Temporizador	Sim 2 a 4 horas
Tensão	220-240V / 50Hz
Superfície de trabalho	10 m²
Interruptor	On/Off
Certificados	CE



Potência	600W
Frente	Vidro
Cor:	Preto / Branco
Dimensões	1090x550x110 mm
Comprimento do cabo	1,25 m
Comando a distância	Sim
Proteção IP:	IP34
Peso	16 kg
Temperatura de trabalho	5 °C - 40 °C
Sistema de segurança	Sim
Temporizador	Sim
Tensão	220-240V
Superfície de trabalho	10 m²
Wifi	Sim
Certificados	CE & RoHS
Garantia	2 Anos

Hot

TOALHEIRO HOT PRETO **TA350/525**

Ref.: RTHOTHRO06WFPR

Pack: 17kg / 0,11m³

TOALHEIRO HOT BRANCO **TA350/525**

Ref.: RTHOTHRO06WFBR

Pack: 17kg / 0,11m³



Pode iniciá-lo a partir do seu comando à distância ou, simplesmente, programá-lo horas antes via Wifi, para que, quando chegar à hora do banho, as toalhas e a sua casa de banho estejam perfeitamente quentinhas.

You can start it from your remote control or simply program it hours before via Wifi, so that, when it's time to bath, the towels and your bathroom are perfectly warm.

Vous pouvez le programmer à distance à partir de votre télécommande, ou simplement par wifi quelques heures avant pour que l'ambiance de votre salle de bain et vos serviettes soient bien chaudes.

Puedes ponerlo en marcha desde tu mando a distancia o simplemente programarlo horas antes por Wifi, para que, a la hora del baño, las toallas y tu baño estén perfectamente calientes.





- Potência: 1200W
- 2 níveis de temperatura
- Velocidade: 12



Carcaça e suporte em ABS
SECADOR DE CABELO BRANCO **TA68/102**

Ref: RARX216ABSBRC

Pack: 2 kg / 0,011 m³



SECADOR DE CABELO PRETO **TA90/135**

Ref: RARX401ABSPRT

Pack: 2 kg / 0,011 m³




- Inclui chave de segurança
- Acabamento satinado

AISI 304

DISPENSADOR FOLHAS DE PAPEL **TA96/144**

Ref: RARX020INOX (300-500 FOLHAS)

Pack: 2 kg / 0,013 m³




DISPENSADOR FOLHAS DE PAPEL **TA133/200**

Ref: RARX021INOX (450-600 FOLHAS)

Pack: 2,3 kg / 0,021 m³



- Inclui chave de segurança
- Acabamento satinado



AISI 304


PORTA ROLOS JUMBO **TA78/117**

Ref: RARX022INOX

Pack: 3 kg / 0,01 m³



- Inclui chave de segurança
- Acabamento satinado
- Sem depósito interior - utilizar sabão líquido com PH neutro



AISI 304

DOSEADOR DE SABÃO LIQ. 0,5Lts **TA39/59**

Ref: RARX435INOX (0,5Lts)

Pack: 1 kg / 0,005 m³

DOSEADOR DE SABÃO LIQ. 1Lt **TA53/80**

Ref: RARX024INOX (1Lt)

Pack: 1 kg / 0,005 m³

- Proteção anti-microbiana e anti-bacteriana baseada em tecnologia de íons de prata. Inibe a proliferação de microorganismos durante a vida útil do equipamento.
- Inclui Filtro HEPA, elimina mais de 99% das partículas alergénicas do ar.

- Inclui depósito de água e filtro HEPA
- Potência: 1850W
- Grau de protecção: IPX4
- Temperatura do ar: 35-40°
- Velocidade: 90

SECADOR DE MÃOS JET BRANCO **TA898/1347**

Ref: RARX190ABSBRC

Pack: 11 kg / 0,096 m³



SECADOR DE MÃOS JET PRATA **TA970/1455**

Ref: RARX191ABSPRATA

Pack: 11 kg / 0,096 m³



SECADOR DE MÃOS - ABS **TA257/386**

Ref: RARX429ABS

Pack: 11 kg / 0,032 m³

- Potência: 2300W
- Grau de Protecção: IPX1
- Temperatura do ar: 35-65°
- Velocidade: 30

SECADOR DE MÃOS - INOX BRILHO **TA424/636**

Ref: RARX431INOX

Pack: 11 kg / 0,032 m³



SECADOR DE MÃOS - INOX MATE **TA424/636**

Ref: RARX430INOXMT

Pack: 11 kg / 0,032 m³

AISI 304

VER PAPELEIRA MURAL NA PÁG. 407

Bocal de saída de ar rotativo a 360°
Superfície lisa anti-cortes



SECADOR DE MÃOS - ABS **TA150/225**

Ref: RARX211ABSBRC

Pack: 3,10 kg / 0,026 m³

- Potência: 1650W
- Grau de protecção: IPX1
- Temperatura do ar: 54°
- Velocidade: 12

SECADOR DE MÃOS - INOX BRILHO **TA260/390**

Ref: RARX208INOX

Pack: 3,10 kg / 0,026 m³



SECADOR DE MÃOS - INOX MATE **TA260/390**

Ref: RARX209INOXMT

Pack: 3,10 kg / 0,026 m³

AISI 304

Superfície lisa anti-cortes





TOALHEIRO SOLID SURFACE MATE **TA125/188**
Ref.: RAXAP005MW - BRANCO
Pack: 5 kg / 0,044 m³

TOALHEIRO SOLID SURFACE MATE **TA155/233**
Ref.: RAXAP005MBLK - PRETO
Pack: 5 kg / 0,044 m³



BANCO SOLID SURFACE MATE **TA220/330**
Ref.: RAXAC02MW
Pack: 5 kg / 0,044 m³



SUPOTE P/ BANHEIRA **TA125/188**
Ref.: RAPRATBANPREM
Pack: 1v / 1,7 Kg / 0,0135 m³



PAPELEIRA MURAL 7Lts INOX **TA120/180**
Ref.: RARX133INOX
Pack: 6,55 kg / 0,04 m³

PAPELEIRA MURAL 23Lts INOX **TA186/279**
Ref.: RARX030INOX
Pack: 6,55 kg / 0,04 m³



PAPELEIRA CILÍNDRICA 9Lts **TA45/68**
Ref.: RARX326INOX
Pack: 6,55 kg / 0,04 m³



PRATELEIRA SOLID SURFACE **TA230/322**
Ref.: RAPRATPRMTM
Pack: 1v / 2,8 Kg / 0,03 m³



ESPELHO DE AUMENTO 3x PAREDE **TA77/116**
Ref.: REG1306
Pack: 1 kg / 0,03 m³



ESPELHO DE AUMENTO 3x POUSAR **TA100/150**
Ref.: RA8166
Pack: 2 kg / 0,006 m³



CANTO PRATELEIRA VIDRO **TA40/60**
Ref.: RA8027
Pack: 0,5 kg / 0,007 m³

CANTO PRATELEIRA METAL **TA55/83**
Ref.: RA8197
Pack: 0,5 kg / 0,007 m³



ESPELHO DE AUMENTO 3x PAREDE **TA100/150**
Ref.: REG1809DLED - 6000K
Pack: 1,4 kg / 0,03 m³



ESPELHO DE AUMENTO 3x PAREDE **TA77/116**
Ref.: RA8150
Pack: 2 kg / 0,006 m³



32x9x6cm RMDIVPEQ
32x19x6cm RMDIVGRD ORGANIZADOR
Ref.: RMDIVPEQ **TA60/90**
Ref.: RMDIVGRD **TA65/98**
Pack: 0,5 kg / 0,002 m³ 0,5 kg / 0,002 m³





Ø 25mm

BARRA DE APOIO INOX POLIDO 35cm **TA55/83**

Ref.: RA43

Pack: 1,50kg / 0,01 m³



DISPENSADOR DE FOLHAS **TA100/150**

Ref.: RA80

Pack: 1,5 kg / 0,024 m³



ESTENDAL **TA40/60**

Ref.: RA38

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³



CABIDE DUPLO **TA40/60**

Ref.: RA71

Pack: 0,5 kg / 0,001 m³

- Acabamento satinado
- Cesto interior em ABS incluído
- Base em ABS
- Inox

AIISI
304



BALDE 3Lts **TA55/83** **BALDE 12Lts** **TA94/141** **BALDE 30Lts** **TA200/300**

Ref.: RARX037INOX3LTS

Pack: 1 kg / 0,012 m³

Ref.: RARX140INOX12LTS

Pack: 3 kg / 0,0405 m³

Ref.: RARX142INOX30LTS

Pack: 8 kg / 0,09 m³

BALDE 5Lts **TA66/99** **BALDE 20Lts** **TA150/225**

Ref.: RARX038INOX5LTS

Pack: 1,5 kg / 0,0185 m³

Ref.: RARX141INOX20LTS

Pack: 5 kg / 0,06 m³



Ø 30mm



ESQUERDA

BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO **TA120/180**

Ref.: REG530112005E

Pack: 3 kg / 0,06 m³

Ø 30mm



DIREITA

BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO **TA120/180**

Ref.: REG530112004D

Pack: 3 kg / 0,06 m³

Ø 30mm



BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO **TA120/180**

Ref.: REG530112006

Pack: 2 kg / 0,036 m³

Ø 25mm



BARRA DE APOIO INOX POLIDO 35cm **TA55/83**

Ref.: RA43

Pack: 2 kg / 0,01 m³



BARRA DE APOIO - 35cm inox escovado **TA55/83**

Ref.: REG530112015

Pack: 1 kg / 0,006 m³



Ø 30mm

BARRA DE APOIO - 45cm inox escovado **TA60/90**

Ref.: REG530112002

Pack: 1 kg / 0,006 m³



Ø 30mm

BARRA DE APOIO - 60cm inox escovado **TA70/105**

Ref.: REG530112001

Pack: 2 kg / 0,01 m³



Ø 30mm

BARRA DE APOIO - 80cm inox escovado **TA80/120**

Ref.: REG530112030

Pack: 2 kg / 0,01 m³



Ajudas Técnicas



① SANITA PMR **S265/398**
Ref.: REG100110035
Pack: 23 kg / 0,1 m³

② TAMPO SOFT CLOSE **S65/98**
Ref.: REG100110359
Pack: 1,5 kg / 0,001 m³



ESPELHO BASCULANTE INOX **TA250/375**
Ref.: REG500112038
Pack: 7 kg / 0,053 m³




Peso máximo utilizador
Maximum user weight
Peso máximo del usuario
Poids maximal pour utilisateur
Benutzer Höchstgewicht
100 Kg
BANCO PARA BANHEIRA TAMPO ABS **TA80/120**
Ref.: REG410026010
Pack: 2 kg / 0,007 m³




① LAVATÓRIO PMR **S190/285**
Ref.: REG100110318
Pack: 19 kg / 0,13 m³

② SUPORTE BASCULANTE INOX **S380/570**
Ref.: REG500112049
Pack: 8 kg / 0,09 m³




BARRA APOIO REBATÍVEL C/ PORTA ROLOS **TA175/263**
Ref.: REGBARRAR80R - INOX
Pack: 3 kg / 0,036 m³



BANCO REBATÍVEL INOX **TA275/413**
Ref.: REG500112081
Pack: 6,55 kg / 0,04 m³

Ajudas Técnicas



BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO **TA140/210**
Ref.: REG530112007E
Pack: 4 kg / 0,06 m³


BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO **TA140/210**
Ref.: REG530112007D
Pack: 4 kg / 0,06 m³




BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO **TA145/218**
Ref.: REG530112010E
Pack: 4 kg / 0,216 m³



BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO **TA145/218**
Ref.: REG530112009D
Pack: 4 kg / 0,216 m³



BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO **TA200/300**
Ref.: REG530112056E
Pack: 6 kg / 0,478 m³



BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO **TA200/300**
Ref.: REG530112055D
Pack: 6 kg / 0,478 m³

