







Atelier A01



Atelier A02



Atelier A03



Atelier A04



Atelier A05



- 1 - Terra Lucida Arancio 8x30
- 2 - Terra Lucida Arancio Mosaico 4,5x4,5
- 3 - Atelier A01 20x20
- 4 - Base Blanc Pur 20x20
- 5 - Base Brique 20x20
- 6 - Terra Lucida Sabbia Mosaico Hexa 4,8x5,6
- 7 - Venezia Terra 8x30





Atelier A01 20x20 | Terra Lucida Sabbia 8x30



Atelier A02 20x20 | Terra Lucida Verde 8x30

- 1 - Atelier A02 20x20
- 2 - Terra Lucida Bianco 8x30
- 3 - Venezia Terra 8x30
- 4 - Base Champagne 20x20
- 5 - Base Lierre 20x20





Atelier A03 20x20 | Terra Lucida Cobalto 8x30



- 1 - Terra Lucida Bianco 8x30
- 3 - Terra Lucida Grigio 8x30
- 3 - Atelier A03 20x20
- 4 - Base Mer 20x20
- 5 - Base Blanc Pur 20x20
- 6 - Terra Lucida Cobalto Mosaico 4,5x4,5

mood Atelier 20x20cm | 8"x8"



Atelier A04 20x20



- 1 - Terra Lucida Sabbia 8x30
- 2 - Terra Lucida Sabbia Mosaico 4,5x4,5
- 3 - Terra Lucida Bianco 8x30
- 4 - Atelier A04 20x20
- 5 - Base Champagne 20x20
- 6 - Base Brique 20x20



Atelier A05 20x20 | Terra Lucida Turchese 8x30




- 1 - Terra Lucida Turchese Mosaico 4,5x4,5
- 2 - Atelier A05 20x20
- 3 - Terra Lucida Turchese 8x30
- 4 - Base Blanc Pur 20x20
- 5 - Base Titane 20x20
- 6 - Base Mer 20x20


mood Terrazzo Plus 20x20cm | 8"x8"




Terrazzo Plus TP01




Terrazzo Plus TP02




Terrazzo Plus TP03



Terrazzo Plus TP04



Terrazzo Plus TP05



Terrazzo Plus TP06




Terrazzo Plus TP06 20x20 | Capri Bianco 8x30




Terrazzo Plus TP03 20x20 | Terra Lucida Sabbia 8x30

mood Lines & Dots


20x20cm | 8"x8"




Lines Noir




Dots Noir




Lines Abricot




Dots Abricot




Lines Azur




Dots Azur



Lines Olive



Dots Olive



Blanc Pur



Abricot



Azur



Olive




Lave




Lines Noir 20x20 | Terra Lucida Nero 8x30




Dots Olive 20x20 | Terra Lucida Bianco 8x30 | Terra Lucida Verde 8x30




Octogone Noir



Octogone Abricot




Octogone Azur



Octogone Olive



Blanc Pur



Abricot




Azur



Olive



Lave




- 1 - Volcano 38x38
- 2 - Terra Lucida Bianco 8x30
- 3 - Venezia Boschi 8x30
- 4 - Octogone Olive 20x20
- 5 - Base Blanc Pur 20x20
- 6 - Base Olive 20x20




Octogone Azur 20x20 | Terra Lucida Cobalto 8x30

Black & White

20x20cm | 8x30cm - 8"x8" | 3"x12"




Terra Lucida Bianco






Terra Lucida Nero

R9



Lines Noir



Dots Noir



Classic D Noir



Classic D Noir N




Classic C Noir




Faixa




Canto



Fleur Noir



Fleur Noir N




Classic B Noir



Faixa




Canto




Orient Titane

Octogone Noir

Cubique Titane



Diago Noir



Blanc Pur *

Lave *

* Available in R10

R10



Vintage V05

Vintage V04



Salt

Basalt

Terra Lucida 8x30cm | 3"x12"



Terra Lucida Bianco




Terra Lucida Grigio




Terra Lucida Sabbia



Terra Lucida Arancio




Terra Lucida Verde



Terra Lucida Turchese




Terra Lucida Cobalto




Terra Lucida Nero



8x30cm | 3"x12"



*Mosaico | Mosaic
4,5x4,5cm | 1 3/4"x1 3/4"



*Mosaico Hex | Mosaic Hex
4,8x5,6cm | 2"x2 1/4"

* Disponível em todas as cores | Available in all colours



Terra Lucida Verde 8x30 | Venezia Sabbia 20x20

Terra Lucida 8x30cm | 3"x12"



Terra Lucida Nero 8x30 | Classic E Champagne 20x20



Terra Lucida Sabbia 8x30 | Atelier A04 20x20

Terra Lucida 8x30cm | 3"x12"




Terra Lucida Arancio 8x30 | Atelier A01 20x20



Terra Lucida Turchese 8x30 | Atelier A05 20x20

Terra Lucida 8x30cm | 3"x12"



Terra Lucida Grigio 8x30



Terra Lucida Cobalto 8x30



Terra Lucida Bianco 8x30 | **neocim** Blanc Pur 20x20 | **neocim** Lave 20x20




Venezia Neve




Venezia Sabbia




Venezia Mare



Venezia Boschi



Venezia Terra




Venezia Fumo



Venezia Sabbia




Venezia Mare



Venezia Boschi



Venezia Terra



Venezia Fumo



Sabbia Barocco



Mare Barocco



Boschi Barocco



Terra Barocco



Fumo Barocco




Sabbia Geo



Mare Geo



Boschi Geo



Terra Geo




Fumo Geo




Venezia Mare 8x30




8x30cm | 3"x12"



20x20cm | 8"x8"



*Mosaico | Mosaic
4,5x4,5cm | 1 3/4"x1 3/4"



*Mosaico Hex | Mosaic Hex
4,8x5,6cm | 2"x2 1/4"

* Disponível em todas as cores | Available in all colours

Venezia 20x20cm | 8x30cm - 8"x8" | 3"x12"



Venezia Fumo Barocco 20x20




Venezia Boschi 8x30

Venezia

20x20cm | 8x30cm - 8"x8" | 3"x12"



Venezia Boschi 8x30




Venezia Sabbia 8x30



Venezia Sabbia 20x20



Venezia Terra 8x30




Capri Bianco



Capri Grigio



Capri Piombo



Capri Bianco Decor




Capri Grigio Decor



Capri Piombo Decor



Capri Bianco




Capri Grigio




Capri Piombo



Capri Bianco Decor



Capri Grigio Decor




Capri Piombo Decor




8x30cm | 3"x12"



20x20cm | 8"x8"



*Mosaico | Mosaic
4,5x4,5cm | 1 3/4"x1 3/4"



*Mosaico Hex | Mosaic Hex
4,8x5,6cm | 2"x2 1/4"


* Disponível em todas as cores | Available in all colours



Capri Grigio 8x30

Capri

20x20cm | 8x30cm - 8"x8" | 3"x12"



Capri Piombo 20x20



Capri Bianco Decor 8x30




Capri Piombo 8x30



Siena Bianco




V1



Siena Calce



V1



Siena Tortora



V3



Siena Grigio



V3



Siena Nero



V3




Siena Terracotta




V4



8x30cm | 3"x12"



***Mosaico | Mosaic**
4,5x4,5cm | 1 3/4"x1 3/4"



***Mosaico Hex | Mosaic Hex**
4,8x5,6cm | 2"x2 1/4"

* Disponível em todas as cores | Available in all colours




Siena Tortora 8x30



Siena Nero 8x30 | Vintage V05 20x20

Siena 8x30cm | 3"x12"



Siena Bianco 8x30



Siena Calce 8x30 | Toscana PW Azzurro / Grigio




Siena Grigio 8x30



Siena Terracotta 8x30



Decor Classic Optique Framboise



Decor Classic E Brique



Decor Classic Optique Mer




Decor Classic E Champagne



Decor Classic Optique Titane




Decor Classic E Titane




Decor Classic Branche



Decor Classic Branche Mer




Decor Classic Branche Framboise



Decor Classic A Noir




Decor Classic B Noir





Decor Classic Fleur Ciel




Decor Classic G Lierre



Decor Classic B Graphite





Decor Classic Fleur Noir



Decor Classic F Nuage



Decor Classic C Noir




Decor Classic Octogone Noir





Decor Classic D Noir




Decor Classic D Noir N



Decor Classic Diago Noir




Decor Classic Lune Graphite



 neocim **Classic** 20x20cm | 8"x8"



Classic E Brique 20x20 | Terra Lucida Bianco 8x30



Classic G Lierre 20x20

 neocim **Classic** 20x20cm | 8"x8"



Classic E Champagne 20x20 | neocim Blanc Pur 20x20



Classic Optique Mer 20x20

 neocim **Classic** 20x20cm | 8"x8"



Classic Fleur Noir 20x20



Classic A Noir 20x20 | Base Lave 20x20



Classic Octogone Noir 20x20

 neocim **Classic** 20x20cm | 8"x8"




Classic B Noir 20x20 | Faixa + Canto Classic B Noir 20x20 | neocim Lave 20x20




Classic Lune Graphite 20x20



Classic Diago Noir 20x20




Glasits Macro Dark



Glasits Macro White



Glasits White



Glasits Grey



Glasits Macro White 20x20



Glasits Grey 20x20 | Terra Lucida Grigio 8x30


 neocim **Glasits** 20x20cm | 8"x8"



Glasits White 20x20 | neocim Titane 20x20




Glasits Macro Dark 20x20




Memory M01  V3



Memory M02



Memory M04



Memory M05



Memory M06



Memory M07





Memory M07 20x20

Memory 20x20cm | 8"x8"



Memory M04 20x20



Memory M07 20x20



Memory M01 20x20

Memory 20x20cm | 8"x8"




Memory M05 20x20




Memory M06 20x20




Memory M02 20x20




Decor Cubique Lierre




Decor Cubique Caramel





Decor Cubique Bleu




Decor Cubique Titane




Decor Orient Titane



Decor Fleur Champagne N



Decor Fleur Noir N



Decor Fleur Ciel N



Decor Lis Ciel N






Patchwork
Gris / Plomb



Patchwork
Bleu / Gris



Patchwork
Bleu / Caramel



neocim Plus Fleur Noir N 20x20

 neocim **Plus** 20x20cm | 8"x8"



neocim Plus Cubique Lierre 20x20



neocim Plus Cubique Titane 20x20



neocim Plus Cubique Bleu 20x20




neocim Plus Cubique Caramel 20x20

 neocim **Plus** 20x20cm | 8"x8"



neocim Plus Patchwork Bleu / Gris 20x20



neocim Plus Patchwork Bleu / Caramel 20x20



neocim Plus Fleur Champagne N 20x20 | Terra Lucida Sabbia 8x30

 neocim **Plus** 20x20cm | 8"x8"



neocim Plus Cubique Titane 20x20



neocim Plus Lis Ciel N 20x20




neocim Plus Orient Titane 20x20



neocim Plus Fleur Ciel N 20x20



Patchwork Terrasse T01



Terrasse Decor T03



Patchwork **Terrasse** T01 20x20




Terrasse Decor T03 20x20




Studio Patchwork S01





Studio S02




Studio S03



Studio S04



Salt



Zinc



Basalt



Studio Patchwork S01 20x20



Studio S04 20x20



Studio S02 20x20



Studio S03 20x20



Terrazzo Bianco



Terrazzo Beige



Terrazzo Grigio



Terrazzo Nero




Terrazzo Bianco 20x20




Terrazzo Beige 20x20



Vintage V01



Vintage V02



Vintage V04



Vintage V05




Vintage V06




Vintage V07



Salt



Zinc



Basalt



V1



Vintage V04 20x20

neocim **Vintage** 20x20cm | 8"x8"



Vintage V01 20x20 | neocim Ciel 20x20



Vintage V05 20x20 | Vintage Basalt 20x20



Vintage V02 20x20




Vintage V07 20x20




R9



Blanc Pur




Neige




Champagne




Kaki



Aquarelle



Ciel



Nuage



Titane




Graphite



Lave




Mer




Azur




Mangue



Abricot



Framboise



Brique



Olive



Lierre



Rodapé NEOCIM
9,8x20cm


R10

Anti-Derrapante R10

Slip Resistant



Blanc Pur



Framboise



Titane




Lave




Base Brique 20x20 | Base Blanc Pur 20x20 | Terra Lucida Bianco 8x30




Toscana
Terracotta R9 | R11




Toscana
Grigio R9 | R11



Toscana
Calce R9 | R11



Toscana
Nero R9 | R11



Toscana PW Terracotta / Grigio R9 | R11



Toscana PW Azzurro / Grigio R9 | R11



Toscana Terracotta Decor R9



Toscana Grigio Decor R9



Toscana Nero Decor R9



Toscana PW Terracotta / Grigio R11 20x20

Toscana 20x20cm | 8"x8"



Toscana PW Azzurro / Grigio R11 20x20



Toscana Terracotta Decor R9 20x20



Toscana Grigio R9 20x20

Os mosaicos porcelânicos da KERION combinam a inovação técnica com o design exclusivo e inigualável de forma a criar ambientes únicos e exclusivos.

A exclusividade é o coração desta tendência, onde cada mosaico é uma criação única e irreproduzível. O processo de fabrico exclusivo confere um aspeto semi-artesanal que contribui para a sua singularidade, em que cada peça se transforma numa expressão autêntica de habilidade e criatividade, resultando em coleções de mosaicos que transcendem o convencional.

O nosso compromisso vai para além da criatividade e da maestria em representar a beleza dos detalhes, cores vibrantes, estética, ao mesmo tempo que assumimos a responsabilidade na qualidade, na sustentabilidade, na escolha cuidada das matérias-primas e na produção eco consciente.

A KERION, como marca distinta no mundo dos mosaicos inspira a criação de projetos distintos, apelativos, envolventes e originais que despertam emoções e atraem olhares.

EN

The porcelain mosaics from KERION blend technical innovation with unique and unparalleled design to create distinctive and exclusive environments.

Exclusivity lies at the heart of this trend, where each mosaic is a unique and unreproducible creation. The exclusive manufacturing process imparts a semi-artisanal appearance that contributes to its uniqueness, where each piece becomes an authentic expression of skill and creativity, resulting in mosaic collections that transcend the conventional.

Our commitment extends beyond creativity and mastery in representing the beauty of details, vibrant colors, and aesthetics, while also taking responsibility for quality, sustainability, careful selection of raw materials, and eco-conscious production.

KERION, as a distinctive brand in the world of mosaics, inspires the creation of unique, appealing, immersive, and original projects that evoke emotions and capture attention.

FR

Les mosaïques en porcelaine KERION associent l'innovation technique à un design unique et inégalé pour créer des environnements distincts et exclusifs. L'exclusivité est au cœur de cette tendance, où chaque mosaïque est une création unique et irréprochable.

Le processus de fabrication exclusif confère un aspect semi-artisanal qui contribue à sa singularité, où chaque pièce devient une expression authentique de compétence et de créativité, résultant en des collections de mosaïques qui transcendent le conventionnel.

Notre engagement va au-delà de la créativité et de la maîtrise dans la représentation de la beauté des détails, des couleurs vibrantes et de l'esthétique, tout en assumant la responsabilité de la qualité, de la durabilité, de la sélection soignée des matières premières et d'une production éco-consciente.


KERION, en tant que marque distinctive dans le monde des mosaïques, inspire la création de projets uniques, attrayants, immersifs et originaux qui éveillent des émotions et attirent le regard.

glazed porcelain mosaics




Formatos | Formats


18x18mm - 3/4" x 3/4"



18x78mm - 3/4" x 3 1/16"



38x38mm - 1 1/2" x 1 1/2"



Dimensão da folha 31.6x31.6cm | Sheet size 31.6x31.6cm - 12 7/16" x 12 7/16"



Volcano 30



Volcano 33



Volcano 36



Volcano 60



Volcano 68



Volcano 70



Volcano 99



Volcano 60 38x38




mosaics Volcano 70 38x38 | Terra Lucida Nero 8x30 | Terrazzo Plus TP02 20x20




Luxor 00




Luxor 27




Luxor 30



Luxor 32



Luxor 35




Luxor 45



Luxor 50



Luxor 60



Luxor 64



Luxor 68




Luxor 70



Luxor 99




Luxor 32 18x18



Luxor 35 18x18



Luxor 27 18x18



Luxor 64 18x18



Luxor 60 18x18




Luxor 68 18x18




Luxor 70 18x18



Oxide 02




Oxide 30




Oxide 99



Oxide 02




Oxide 30



Oxide 99




Oxide 30 38x38




Fusion 02




Fusion 18



Fusion 20




Fusion 30



Fusion 32



Fusion 36



Fusion 60



Fusion 70



Fusion 80



Fusion 99




Fusion 70 18x18

Fusion 18x18mm | 3/4"x3/4"



Fusion 80 18x18



Fusion 36 18x18



Curves 03



Curves 18




Curves 20



Curves 99



Curves 03 38x38



Lines 02



Lines 18



Lines 20



Lines 99




Lines 18 18x78

Black & White


18x78mm | 38x38mm - 3/4"x3 1/16" | 1 1/2"x1 1/2"




Black & White 00



Black & White 99



Black & White 00




Black & White 99




Black & White 99 18x78




Royal 00



Royal 30



Royal 32




Royal 37



Royal 60



Royal 70




Royal 76




Royal 76 18x18



Stony 00



Stony 97



Stony 99




Stony 97 38x38




Stony 99 38x38



Texture 00



Texture 10




Texture 15



Texture 20



Texture 80



Texture 99



Texture 20 38x38




Acqua 04




Acqua 57




Acqua 60




Acqua 64



Acqua 65



Acqua 67




Acqua 68



Acqua 70

Faixa | Border



faixa 02 Acqua 68



faixa 03 Acqua 70



Acqua 60



Acqua 70




Acqua 60 18x18



Acqua 64 18x18



Acqua 70 18x18



Acqua 70 18x18




Acqua 04 18x18

Reef


18x18mm | 3/4"x3/4"




Reef 66




Reef 66 38x38




Fantasy 27



Fantasy 39



Fantasy 68



Fantasy 29



Fantasy 65



Fantasy 70




Fantasy 68 18x18



Fantasy 70 38x38




Glossy 02




Glossy 63



Glossy 02



Glossy 30




Glossy 60



Glossy 63



Glossy 63 38x38



Matt 97



Matt 00



Matt 00



Matt 02



Matt 14*



Matt 20



Matt 32*



Matt 65*



Matt 97



Matt 99

* Sob consulta
 * Upon request
 * Sur demande



Matt 00



Matt 99



Matt 32 18x18



Matt 00 18x18 | Matt 99 38x38

Mosaicos de grés porcelânico prensados em multicamada, usando esmaltes secos e cozidos a temperaturas superiores a 1200°C, fabricados com uma tecnologia sustentável única (nenhuma água é utilizada durante todo o processo de produção, e todas as perdas de produção são reintegradas).

A espessa camada de esmalte seco e as características de grés porcelânico do produto garantem a resistência a condições climáticas adversas, tais como, choque térmico, radiação UV intensa (mesmo com produtos de acabamento metálico) e também a constância das características de cor do mosaico, seja submerso ou fora da água (por exemplo, piscinas, fontes, elementos aquáticos, etc.).

Montagem precisa por sistema de pontos de cola, que garante a constância da junta, a dimensão da folha (não estica, embora seja muito flexível, adaptando-se facilmente a superfícies redondas) e uma melhor adesividade, devido às características do grés porcelânico e à inexistência de um elemento intermediário entre o produto e a superfície (geralmente uma malha em fibra de vidro).

A montagem através dos pontos de cola, com suas características de adesividade e de flexibilidade, facilita o trabalho de aplicação (a constância da junta acelera o trabalho da aplicação e, sempre que seja necessário cortar peças para cobrir a superfície, o corte pode ser facilmente realizado usando um disco fino de diamante - por exemplo, cortando uma única peça para obter um triângulo para cobrir um pequeno ângulo).

As séries TEXTURE, STONY, CURVES e FUSION, possuem características antiderrapantes, permitindo o seu uso em pavimentos com zonas molhadas (salas de vapor, pisos de chuveiros e banheiros, saunas, etc.)

EN

Dry glazed multi-layer single-pressing porcelain stoneware mosaics, fired at temperatures of over 1200°C, manufactured using a unique sustainable technology (no water is used during the entire production process, and all production losses are reincorporated).

The thick dry-glaze layer and the porcelain stoneware characteristics of the product guarantee the resistance to adverse weather conditions, such as thermal shock, intense UV radiation (even with the metallic finish products) and also the constancy of the colour characteristics of the mosaic, whether it is submersed or outside water (e.g. swimming pools, fountains, water features, etc.).

Precision dot-mount assembly guarantees the constancy of the joint, the dimensions of the sheet (doesn't stretch, although very flexible, easily adapting to round surfaces) and better adhesivity, due to its porcelain stoneware characteristics and the non-existence of an intermediate element between the product and the surface (usually a fiberglass mesh).

The dot-mount assembly, with its adhesivity and flexibility characteristics, make the fixing work easier (the constancy of the joint speeds the fixing work and when pieces need be cut to cover the surface, it can be easily performed using a thin porcelain or marble diamond covered disk — e.g. cutting a single piece to obtain a triangle to cover a small angle).

TEXTURE, STONY, CURVES and FUSION collections, have anti-slip characteristics, which are suitable to be used in wet areas (steam rooms, shower and bathrooms floor, saunas, etc.).

FR

Les mosaïques en Grès Cérame émaillé sont obtenues par un processus de pressage simple en multicouche, cuites à une température supérieure à 1200°C et produites en ayant recours à une technologie unique et à développement durable (l'eau n'est utilisée en aucune phase du processus et toutes les pertes sont réincorporées).

L'épaisse couche d'émaillage à sec et les caractéristiques du grès cérame émaillé garantissent la résistance du produit aux conditions adverses, telles que les chocs thermiques, la radiation UV intense (même sur les produits ayant une finition métallique), ainsi que la durabilité de la couleur (pas de perte d'intensité) que le produit soit submergé ou non (piscines, fontaines, etc.).

La précision du système de points de colle garantit la consistance de la jointure, la dimension de la feuille (ne s'étire pas, est assez flexible et s'adapte très facilement aux surfaces arrondies) et une grande adhérence, dû aux caractéristiques de grès cérame émaillé et à l'absence d'un matériau intermédiaire entre le produit et la surface ou celui-ci sera appliqué (normalement de la fibre de verre).

Le processus de points de colle, avec ses caractéristiques de flexibilité et adhérence permet une application facile du produit : la consistance de la taille de la jointure accélère l'application et quand les pièces doivent être découpées pour recouvrir une surface, la découpe se réalise en perfection utilisant un disque diamant de grès cérame (ex. découper une unique pièce pour obtenir un triangle et recouvrir un petit angle).

Les séries TEXTURE, STONY, CURVES et FUSION, présentent des caractéristiques antidérapantes, permettant leur utilisation sur des surfaces mouillées (salles de vapeur, sols de douches et salles de bains, saunas, etc.).

Informações gerais

general information | informations général

Limpeza Regular

Os produtos em **grés porcelânico vidrado** são reconhecidos pela sua resistência e apelo estético. No entanto, exigem uma limpeza e manutenção regulares para preservar o seu aspecto visual e evitar a acumulação de sujidade, gordura, resíduos, detergentes de sabão, selantes, humidade, líquidos, etc., a fim de prolongar a sua durabilidade.

Deve-se ter cuidado na escolha de produtos de limpeza e técnicas. Produtos químicos agressivos, como lixívia, amoníaco ou vinagre, devem ser evitados, pois podem danificar o vidrado e o rejunte ao longo do tempo. Recomenda-se o uso de produtos de limpeza especificamente formulados para produtos de grés porcelânico e seguir as instruções do fabricante quanto à diluição e aplicação. Não se recomenda a aplicação de selantes nem a limpeza com ácidos concentrados.

Medidas de proteção, como o uso de tapetes de feltro sob as pernas dos móveis e tapetes à entrada, protegem ainda mais os produtos contra o desgaste.

Variação de Tonalidade

Compreender a variação de tonalidade é crucial. A variação de tonalidade pode ir desde uniforme até moderada ou alta, e cada tipo contribui de maneira diferente para o apelo estético. Misturar de diferentes caixas é essencial, particularmente nos casos em que há uma variação de tonalidade moderada ou alta, para se alcançar uma aparência equilibrada e harmoniosa.

A variação de tonalidade pode ocorrer devido aos diferentes processos utilizados durante a fabricação.

Todas as amostras fornecidas são meramente indicativas de cor e não são vinculativas.

EN

Regular Cleaning

Glazed porcelain stoneware products are recognized for their durability and aesthetic appeal. However, they require regular cleaning and maintenance to preserve their visual appearance and prevent the accumulation of dirt, grease, residues, soap detergents, sealants, moisture, liquids, etc., in order to prolong their durability. Care should be taken in the choice of cleaning products and techniques. Harsh chemicals such as bleach, ammonia, or vinegar should be avoided, as they can damage the glaze and grout over time. It is recommended to use cleaning products specifically formulated for glazed porcelain stoneware and to follow the manufacturer's instructions regarding dilution and application. The application of sealants and cleaning with concentrated acids is not recommended. Protective measures, such as using felt pads under furniture legs and entrance mats, further protect the products from wear.

Shade Variation

Understanding shade variation is crucial. Shade variation can range from uniform to moderate or high, and each type contributes differently to the aesthetic appeal. Mixing from different boxes is essential, particularly in cases of moderate or high shade variation, to achieve a balanced and harmonious appearance. Shade variation can occur due to different processes used during manufacturing. All samples provided are merely indicative of color and are not binding.

FR

Nettoyage régulier


Les produits en grès cérame émaillé sont reconnus pour leur résistance et leur esthétique. Cependant, ils nécessitent un nettoyage et un entretien réguliers pour préserver leur aspect visuel et éviter l'accumulation de saleté, de graisse, de résidus, de détergents, de scellants, d'humidité, de liquides, etc., afin de prolonger leur durabilité. Nous recommandons de choisir avec soin les produits de nettoyage et les techniques. Les produits chimiques agressifs tels que l'eau de Javel, l'ammoniac ou le vinaigre doivent être évités, car ils peuvent endommager l'émail et le joint au fil du temps. Il est recommandé d'utiliser des produits de nettoyage spécialement formulés pour les produits en grès cérame et de suivre les instructions du fabricant concernant la dilution et l'application. Il n'est pas recommandé d'appliquer des scellants ni de nettoyer avec des acides concentrés. Des mesures de protection, telles que l'utilisation de tapis en feutrine sous les pieds des meubles et de tapis à l'entrée, protègent davantage les produits contre l'usure.

Variation de teinte

Comprendre la variation de teinte est crucial. La variation de teinte peut aller d'uniforme à modérée ou élevée, et chaque type contribue différemment à l'esthétique du carreau. Mélanger le matériel de boîtes différentes est essentiel, notamment dans les cas de variation de teinte modérée ou élevée, afin d'obtenir un aspect équilibré et harmonieux. La variation de teinte peut survenir en raison des différents processus utilisés lors de la fabrication. Tous les échantillons fournis sont indicatifs de la couleur et non contractuels.

Sugestões de aplicação 8X30 | 3" x 12"

fixing suggestions | suggestions de application



20x20	Antiderrapante Slip resistant Anti-dérapant	
	DIN	DIN
	51130	51097
Atelier	R9	A
Bases	R9	A
Black & White	R9 / R10	A
Capri	R9	A
Classic	R9	A
Glasits	R9	A
Lines & Dots	R9	A
Memory	R9	A
Octogone	R9	A
Plus	R9	A
Plus Terrasse	R10	B
Studio	R10	A
Terrazzo	R9	A
Terrazzo Plus	R10	A
Toscana	R9 / R11	B
Venezia	R10	A
Vintage	R10	A

8x30	Antiderrapante Slip resistant Anti-dérapant	
	DIN	DIN
	51130	51097
Black & White	R9 / R10	A
Capri	R9	A
Siena	R9	A
Venezia	R10	A

mosaics	Antiderrapante Slip resistant Anti-dérapant	
	DIN	DIN
	51130	51097

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

FORMATOS Formats		Caixa Box			m²	PALETE PALLET		
		Peças Pieces	m²	kg	kg	m²	Caixas Boxes	kg
20x20 8" x 8" 9mm	Base Base Tile	30	1,20	23,6	19,7	67,20	56	1 340 (*)
	Faixa Border	30	1,20	23,6	19,7	-	-	-
	Canto Corner	4	0,16	3,2	-	-	-	-
	Rodapé Bulnose	15	0,30	5,9	-	-	-	-
20x20 8" x 8" 10mm	Base Base Tile	25	1,00	21,8	21,8	56,00	56	1 238 (*)
	Faixa Border	25	1,00	21,8	21,8	-	-	-
	Canto Corner	4	0,16	3,6	-	-	-	-
	Rodapé Bulnose	15	0,30	6,2	-	-	-	-
8x30 3" x 12" 8,5mm	Base Base Tile	28	0,67	12,8	18,5	67,00	100	1 278 (*)
	Mosaic 4,5x4,5 / 8,5mm	10	0,78	13,8	17,7	-	-	-
	Hexagon 4,8x5,6 / 8,5mm	10	0,66	11,5	17,5	-	-	-

MOSAICO GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO | GLAZED PORCELAIN MOSAICS | MOSAÏQUE GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

FORMATOS Formats		Caixa Box			m²	PALETE PALLET		
		Peças Pieces	m²	kg	kg	m²	Caixas Boxes	kg
Dimensão Peça Chip Size	Folha Sheet							
18 x 18 mm 3/4" x 3/4"	31,6x31,6cm	10	1,0	8,8	8,8	90,0	90,0	820
38 x 38 mm 1 1/2" x 1 1/2"	31,6x31,6cm			9,5	9,5			890
18 x 78 mm 3/4" x 3 1/16"	31,6x31,6cm							

Pesos mencionados na tabela acima podem ter uma variação de +/- 2% | * Os valores médios mencionados consideram as condições de humidade standard das paletes de madeira

Weights mentioned in the chart above may have a variation of +/- 2% | * Average mentioned values consider the standard humidity conditions of the wooden pallets

Les poids indiqués dans la table ci-dessus peuvent avoir une variation de +/- 2% | * les valeurs moyens mentionnées considèrent les conditions standar d'humidité des palettes en bois

INFOGRAFIA	VARIAÇÃO NA TONALIZAÇÃO DA COR	ANTIDERRAPÂNCIA
 Pavimento Floor Tiles  Revestimento Wall Tiles  Brilhante Glossy  Acetinado Satin Finish  Mate Matt NAT Natural Natural AD Antiderrapante Slip-Resistant  Ingelivo Frost Resistant	 Sem Variação No Variation V0  Baixa Variação Low Variation V1  Variação Ligeira Slight Variation V2  Variação Moderada Moderate Variation V3  Forte Destonalização Substantial Variation V4	 Baixo atrito Low friction 6° - 10° R9  Atrito normal Normal friction 10° - 19° R10  Atrito melhorado Improved friction 19° - 27° R11 A Atrito normal Normal friction ≥ 12° B Atrito melhorado Improved friction ≥ 18° C Alto atrito High friction ≥ 24°

AVISO | DISCLAIMER | AVIS

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A informação presente é fornecida sem qualquer garantia adicional de adequação a qualquer uso específico. Em nenhum caso a KERION poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequente decorrente de, ou de qualquer forma relacionado com o uso dos seus produtos.

All specifications are subject to change without any prior notice. This information is issued as is, and without any warranty of fitness for any particular use. Under no circumstances may KERION be held responsible or liable for any direct, or consequential damage arising out of, or in any way related to the use of its products.

Toutes les spécifications sont susceptibles de modification sans préavis. Cette information est fournie sans garantie additionnelle d'adéquation du produit à toute utilisation particulière. En aucun cas KERION pourra être responsabilisée pour tout dommage lié à l'utilisation directe, indirecte, conséquence ou de quelque sorte liée à ses produits.

Características técnicas 20X20 | 8X30

technical characteristics | caractéristiques techniques | technische daten | технические характеристики

ISO 13006-G ED EN 14411-G GRUPPO Bla GL

simbologia symbolics symboles Symbolik Simbolismo	características técnicas technical characteristics caractéristiques techniques technische daten características técnicas	norma test method méthode d'essai Testnorm norma	valor prescrito prescribed value valeur prescrite Normvorgabe valor exigido	
	comprimento e largura length and width longueur et largeur laenge und breite longitud y ancho	EN ISO 10545-2	±0,6% max 2mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	espessura thickness épaisseur dicke espesor		±5% max 0,5mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	rectilinearidade das arestas side straightness rectitude des arêtes feradlingkeit der kanten medida de rectilinearidad de las aristas		±0,5% max 1,5mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	ortogonalidade rectangularity angularité rechtwinkligkeit der kanten medida de ortogonalidad		± 0,5% max 2,0mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	planariedade flatness planéité ebeflaechigkeit llanura		± 0,5% max 2,0mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	absorção de água water absorption absorption de l'eau Wasseraufnahme absorción de agua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	resistência à flexão resistance to bending résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	módulo de ruptura modulus of rupture bruchmodul módulo de ruptura força de ruptura breaking strength résistance à la rupture bruchfestigkeit fuerza de rotura		≥ 1300 N	
	resistência à abrasão abrasion resistance résistance à l'abrasion widerstand g. oberfläch.abrieb resistencia a la abrasión	EN ISO 10545-7	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant laut hersteller según los valores del fabricante	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht bajo petición
	coeficiente de expansão térmica linear coefficient of linear thermal expansion coef. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de expansión térmica lineal	EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant laut hersteller según los valores del fabricante	75x10 ⁻⁷ °C ⁻¹ valor máximo maximum value valeur maximum Maximalwert valor máximo
	resistência ao choque térmico thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	exigido required demandé Gefordert exigido	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	resistência ao fendilhamento crazing resistance résistance aux tré sillures Haarrissfestigkeit resistencia al desprendimiento	EN ISO 10545-11	exigido required demandé Gefordert exigido	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	resistência ao gelo frost resistance résistance aux tré sillures Frostbeständigkeit resistencia al hielo	EN ISO 10545-12	exigido required demandé Gefordert exigido	garantido guaranteed garanti sichergestellt garantido
	resistência aos ácidos e bases resistance against acids and alkalis résistance aux acides, aux bases bestaend. gegen sauren u. laugen resistencia a ácidos y bases	EN ISO 10545-13	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant laut hersteller según los valores del fabricante	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht bajo petición
	resistência aos produtos de limpeza domésticos resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques nettoyage bestaendig. g.haushaltsreinigungsmittel resistencia a los productos de limpieza domésticos		mínimo: GB minimum: GB minimum: GB mínimo: GB	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht bajo petición
	resistência às manchas resistance to staining résistance aux tâches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3 minimum: klasse 3 Mínimo: Clase 3	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht bajo petición
	espessura thickness épaisseur dicke espesor	20x20 - 10 mm 20x20 - 9mm 8x30 - 8,5mm		

Características técnicas mosaics

technical characteristics | caractéristiques techniques | technische daten | технические характеристики

ISO 13006-G ED EN 14411-G GRUPPO Bla GL

simbologia symbolics symboles Symbolik Символика	características técnicas technical characteristics caractéristiques techniques technische daten технические характеристики	norma test method méthode d'essai Testnorm метод тестирования	valor prescrito prescribed value valeur prescrite Normvorgabe установленные нормативы	kerion [®] ceramics
	absorção de água water absorption absorption de l'eau Wasseraufnahme водопоглощение	EN ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência à flexão resistance to bending résistance à la flexion Biegefestigkeit сопротивление изгибу	EN ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	modulo de ruptura modulus of rupture força de ruptura breaking strength		$\geq 700 \text{ N}$	
	coeficiente de expansão térmica linear coefficient of linear thermal expansion coef. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного термического расширения	EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	75x10⁻⁷°C⁻¹ valor máximo maximum value valeur maximum Maximalwert максимальное значение
	resistência ao choque térmico thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit термическая стойкость	EN ISO 10545-9	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência ao fendilhamento crazing resistance résistance aux tré sillures Haarrissfestigkeit устойчивость к растрескиванию	EN ISO 10545-11	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência ao gelo frost resistance résistance aux tré sillures Frostbeständigkeit морозостойкость	EN ISO 10545-12	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	Resistência ao deslizamento Slip resistance Résistance à la glissance Rutschkoeffizient Устойчивость к скольжению	DIN 51130	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht
	resistência aos ácidos e bases resistance against acids and alkalis résistance aux acides, aux bases bestaend. gegen saeuren u. laugen сопротивление кислотам и щелочам	EN ISO 10545-13	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência aos produtos de limpeza domésticos resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques nettoyage bestaendig. g.haushaltsreinigungsprodukte устойчивость бытовой химии		mínimo: classe B minimum: classe B minimum: classe B минимум: класс B	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht bajo petición
	resistência às manchas resistance to staining résistance aux tâches Fleckenbeständigkeit сопротивление к образованию пятен	EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: classe 3 minimum: classe 3 минимум: класс 3	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht bajo petición
	espessura thickness épaisseur dicke espesor	4mm		