

Aesthetics and large formats.

Estética e grandes formatos.

L'esthétique et les grands formats.

Ästhetik und Großformate.

100X100

collections

O formato 100x100 surge como uma das tendências dos espaços mais modernos e como uma das grandes inovações da última década, permitindo alterações da concepção ao design e à estética em várias tipologias de ambientes.

Os grandes formatos aperfeiçoam o lado estético, já que auxilia na construção de um ambiente contemporâneo. São versáteis e eficientes devido à sua dimensão, já que o número de peças a aplicar nos espaços diminui e isso traduz-se em menos recortes e numa poupança ambiental significativa.

100x100 é o formato que o vai surpreender! Descubra-o nas suas diferentes cores e coleções.

The 100x100 format emerges as one of the trends of the most modern spaces and as one of the great innovations of last decade, allowing changes from conception to design and aesthetics in various types of environments.

Large formats improve the aesthetic side, since the use of large pieces helps in the construction of a contemporary environment. They are durable and resistant due to its size, since the number of pieces to be applied in spaces decreases which translates into a significant environmental savings.

100x100 is the format that will surprise you! Discover it in its different colours and collections.

Le format 100x100 s'impose comme l'une des tendances des espaces les plus modernes et comme l'une des grandes innovations de la dernière décennie, permettant des changements, de la conception au design et à l'esthétique dans divers types d'environnements.

Les grands formats améliorent le côté esthétique, car l'utilisation de grandes pièces aide à la construction d'un environnement contemporain. Les grandes plaques sont extrêmement résistantes et durables, en raison de sa taille, car le nombre de pièces à appliquer dans les espaces diminue, ce qui se traduit d'importantes économies environnementales.

100x100 est le format qui vous surprendra ! Découvrez-le dans ses différentes couleurs et collections.

Das Format 100x100 entwickelt sich zu einem der Trends der modernsten Räume und zu einer der großen Innovationen des letzten Jahrzehnts, die Änderungen von der Konzeption über das Design bis hin zur Ästhetik in verschiedenen Arten von Umgebungen ermöglicht.

Große Formate verbessern die Ästhetik, da die Verwendung von großen Stücken bei der Gestaltung einer modernen Umgebung hilft. Sie sind aufgrund ihrer Größe langlebig und widerstandsfähig, da die Anzahl der in den Räumen anzubringenden Stücke abnimmt, was zu erheblichen Umweltsparungen führt.

100x100 ist das Format, das Sie überraschen wird! Entdecken Sie es in seinen verschiedenen Farben und Kollektionen.

LOVE

CERAMIC TILES



scale 1:2

Élan

100X100
collections

3 colours

cores · couleurs · farben

Blanc
Beige
Gris

2 finishes

acabamentos · finitions · oberflächen

Natural
Anti-Slip

3D
TOUCH

Coloured Body
PORCELAIN

PR()TECT

Antibacterial for Life.

LOVE
CERAMIC TILES

Cross Blanc
35 x 100 Ret.

Élan Blanc
100 x 100 Ret.



Élan
100X100
collections





Élan
100X100
collections

Élan Beige
35 x 100 Ret.

Élan Beige
100 x 100 Ret.

Heartwood Dark Beige
25 x 150 Ret.



Élan



100x100 > 9 mm



ÉLAN BLANC

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



ÉLAN BEIGE

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



ÉLAN GRIS

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**

PROTECT[®]

Antibacterial for Life.


Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

LOVE
CERAMIC TILES

Élan


9 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8x100 Ret. **LP-6120**




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30x100 Ret. **LP-6635**
30x100 Ret. AS **LP-6635**




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30x100 Ret. **LP-6685**
30x100 Ret. AS **LP-6685**




Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen

30x100 Ret. **LP-6505**
30x100 Ret. AS **LP-6505**



Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox

30x100 Ret. **LP-6652**



Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox

30x100 Ret. **LP-6710**

* Disponível no canto direito e esquerdo
Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links



Legacy Light Grey
100 x 100 Ret.

scale 1:2

Legacy

100X100
collections

5 colours

cores · couleurs · farben

White
Beige
Light Grey
Grey
Terracotta Or.

2 finishes

acabamentos · finitions · oberflächen

Natural
Anti-Slip

Coloured Body
PORCELAIN

PR()TECT

Antibacterial for Life.

LOVE
CERAMIC TILES

Legacy
100X100
collections

Legacy Grey
100 x 100 Ret.

Legacy Light Grey
100 x 100 Ret.



Legacy

100X100
collections





Legacy
100x100
collections


Legacy Beige
100 x 100 Ret. AS

Legacy Beige
100 x 100 Ret.

Legacy



100x100 > 9 mm



LEGACY WHITE

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



LEGACY BEIGE

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



PR()TECT[®]

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.


Legacy

100x100 > 9 mm



LEGACY LIGHT GREY

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



LEGACY GREY

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



LOVE
CERAMIC TILES

Legacy

100x100 > 9 mm




LEGACY TERRACOTTA OR.
100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**


Legacy

9 mm


PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel
8x100 Ret. LP-6120




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"
30x100 Ret. LP-6635
30x100 Ret. AS LP-6635




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"
30x100 Ret. LP-6685
30x100 Ret. AS LP-6685



Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen
30x100 Ret. LP-6505
30x100 Ret. AS LP-6505



Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox
30x100 Ret. LP-6652



Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox
30x100 Ret. LP-6710

PR()TECT
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

LOVE
CERAMIC TILES

* Disponível no canto direito e esquerdo
Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links



scale 1:2

Sense

100X100
collections

4 colours
cores · couleurs · farben

White
Beige
Light Grey
Grey


1 finish
acabamento · finition · oberfläche
In&Out

Coloured Body
PORCELAIN

PR()TECT
Antibacterial for Life

LOVE
CERAMIC TILES

Sense Grey
100 x 100 Ret. In&Out




Sense
100X100
collections

Sense White
100 x 100 Ret. In&Out

Sense

100X100
collections






Sense
100x100
collections



Sense Beige
100 x 100 Ret. In&Out


Sense

100x100 > 9 mm



SENSE WHITE

100x100 Ret. In&Out **LT-4600**



SENSE BEIGE

100x100 Ret. In&Out **LT-4600**



SENSE LIGHT GREY

100x100 Ret. In&Out **LT-4600**



SENSE GREY

100x100 Ret. In&Out **LT-4600**

PROTECT[®]


Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

Sense


9 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8x100 Ret. In&Out **LP-6120**




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30x100 Ret. In&Out **LP-6635**




Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30x100 Ret. In&Out **LP-6685**




Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen

30x100 Ret. In&Out **LP-6505**



Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox

30x100 Ret. In&Out **LP-6652**



Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox

30x100 Ret. In&Out **LP-6710**

LOVE
CERAMIC TILES

* Disponível no canto direito e esquerdo
Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links

Élan · Legacy · Sense

Informação Técnica | Technical Information | Information Technique | Technische Information

GRÉS PORCELÂNICO NÃO VIDRADO | UNGLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME NON ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG UNGLASIERT

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA UGL
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA UGL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
 Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Espessura Thickness Épaisseur Dicke		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		S ≥ 1300 N	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand	EN ISO 10545-6	≤ 175mm3	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
 Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux tré sillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Besteend. Gegen sauren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	ULB
 Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage Besteendige. G.Haushaltsreinigungsmittel		Mínimo: UB Minimum: UB Minimum: UB Minimum: UB	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Besteändigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Group BIA UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norme EN14411_Group BIA UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Group BIA UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

Informação Técnica | Technical Information | Information Technique | Technische Information

EMBALAGEM | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	PZ x 	M² x 	KG x 	 x 	M² x 	KG x 	
100 x 100	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	9,0 mm	2	2,00	40,00 kg	25	50,00	1041 kg	117,0 x 104,0 x 77,0 A x B x C cm

TABELA DE CALIBRES | CALIBERS | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	Q	P	N
100 x 100 RET.	9,0 mm	995,0 x 995,0	998,0 x 998,0	1001,0 x 1001,0

SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN

 Pavimento e revestimento com acabamento mate Matt floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition mat Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche	 Pavimento com acabamento mate Matt floor tiles Carreaux sol en finition mat Bodenfliesen - matt oberfläche	 Destonalização baixa Shade variation low Peu dénuancé Farbspiel mittel
 Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo B) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex B) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe B) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang B)	 Não vidrado Unglazed Non-émaillés Unglasierter Fliesen	 Destonalização média Shade variation moderate Moyennment dénuancé Farbspiel stark
 Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo A) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex A) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe A) Rutschsicher (DIN EN 16165 Anhang A)	 Médio tráfego Medium traffic Passage modéré Mittlere Frequenzierung	 Espessura Thickness Épaisseur Dicke
 Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo C) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex C) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe C) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang C)	 Médio alto tráfego Medium high traffic Passage modéré à élevé Mittlere bis starke Frequenzierung	 Produto Antibacteriano Antibacterial product Produit antibactérien Antibakterielle Produkte

3D
TOUCH

Com o 3D Touch, é possível reproduzir fielmente texturas naturais, o grão e a textura da madeira, explorar efeitos gráficos ou criar dinâmicas visuais.
With 3D Touch, it is possible to faithfully reproduce natural textures, the grain and texture of wood, explore graphic effects or create visual dynamics.
Avec le 3D Touch, il est possible de reproduire fidèlement des textures naturelles, le grain et la texture du bois, d'explorer des effets graphiques ou de créer des dynamiques visuelles.
Mit 3D Touch ist es möglich, natürliche Texturen, die Körnung und die Textur des Holzes originalgetreu wiederzugeben, grafische Effekte zu erkunden oder visuelle Dynamik zu erzeugen.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES.
TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL.
A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARREAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL. PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS.
ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.
LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.
THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.
LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACITOR.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.
TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.
LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.
LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE
LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUVELLE FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUTS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT D'UNEMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN.
ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRÄGLICHEN ZUSICHERUNG.
LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.
DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIEREN.
STETS DARAUFG BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGEND EINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGEND EINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZTEN FÜHREN.



COORDENAÇÃO:
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:
Viriato & Viriato, janeiro 2026

