




MAJESTIC

COLLECTION

6 colours

cores · couleurs · farben

calacatta cloud
carrara
crema marfil
crystal white
imperial green
calacatta black

5 sizes

formatos · formats · formate

45 x 119
35 x 100

80 x 80
60 x 60

4 finishes

acabamentos · finitions · fertigungen

matte
shine

matte
polished
anti-slip

LOVE
CERAMIC TILES

MAJESTIC
COLLECTION

calacatta cloud

scale 1 : 2



Majestic Calacatta Cloud Matt
35 x 100 Ret.

Mosaic Noble Calacatta Cloud Matt
35 x 35

Majestic Calacatta Cloud Matt
80 x 80 Ret.





Majestic Carrara Matt
35 x 100 Ret.

Shape Carrara Matt
35 x 100 Ret.

Majestic Carrara Matt
80 x 80 Ret.

MAJESTIC
COLLECTION

carrara



scale 1 : 2



Shape Carrara Matt
35 x 100 Ret.

MAJESTIC COLLECTION




Majestic Carrara Matt
35 x 100 Ret.

Majestic Carrara Matt
80 x 80 Ret.

LOVE
CERAMIC TILES

MAJESTIC
COLLECTION



MAJESTIC
COLLECTION

crema marfil

scale 1 : 2



Majestic Crema Marfil Shine
45 x 119 Ret.

Majestic Crema Marfil Pol.
79 x 79 Ret.

Majestic Calacatta Black Shine
45 x 119 Ret.

Mosaic Calacatta Black Shine
17,5 x 17,5

Majestic Crema Marfil Shine
45 x 119 Ret.

Majestic Crema Marfil Pol.
79 x 79 Ret.



Majestic Crystal White Shine
45 x 119 Ret.

Genesis Desert Copper Matt
45 x 120 Ret.


Majestic Crystal White Pol.
79 x 79 Ret.

MAJESTIC
COLLECTION

crystal white



scale 1 : 2



Majestic Crystal White Shine
45 x 119 Ret.

Majestic Crystal White Pol.
79 x 79 Ret.

MAJESTIC
COLLECTION

imperial green

scale 1:2

22



Majestic Imperial Green Shine
45 x 119 Ret.


Wave Calacatta Cloud Shine
45 x 119 Ret.

Majestic Imperial Green Pol.
79 x 79 Ret.

23



MAJESTIC
COLLECTION




LOVE
CERAMIC TILES



MAJESTIC
COLLECTION

calacatta black



MAJESTIC

COLLECTION

45x119 · 17,5x17,5 · 9,5 mm | 35x100 · 35x35 · 8 mm



MAJESTIC CALACATTA CLOUD SHINE

45x119 Ret. **LT-8695**


35x100 Ret. **LT-8095**



MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT


45x119 Ret. **LT-8695**

35x100 Ret. **LT-8095**



MOSAIC NOBLE CALACATTA CLOUD SHINE

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC NOBLE CALACATTA CLOUD MATT

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC MAJESTIC CALACATTA CLOUD SHINE

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MOSAIC MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

LOVE
CERAMIC TILES

MAJESTIC

COLLECTION

9,5 - 10,5 mm



WAVE CALACATTA CLOUD SHINE


45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CALACATTA CLOUD MATT

45x119 Ret. **LT-8930**

8,9 - 10,5 mm



SHAPE CALACATTA CLOUD SHINE

35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CALACATTA CLOUD MATT

35x100 Ret. **LT-8270**

MAJESTIC

COLLECTION


45x119 · 17,5x17,5 · 9,5 mm | 35x100 · 35x35 · 8 mm



✕ MAJESTIC CARRARA SHINE

45x119 Ret. **LT-8695**


35x100 Ret. **LT-8095**



MAJESTIC CARRARA MATT

45x119 Ret. **LT-8695**

35x100 Ret. **LT-8095**



✕ MOSAIC NOBLE CARRARA SHINE

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC NOBLE CARRARA MATT

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



✕ MOSAIC MAJESTIC CARRARA SHINE

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MOSAIC MAJESTIC CARRARA MATT

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

LOVE
CERAMIC TILES

MAJESTIC

COLLECTION

9,5 - 10,5 mm



WAVE CARRARA SHINE ✕

45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CARRARA MATT

45x119 Ret. **LT-8930**

8,9 - 10,5 mm



SHAPE CARRARA SHINE ✕

35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CARRARA MATT

35x100 Ret. **LT-8270**

MAJESTIC

COLLECTION

45x119 · 17,5x17,5 · **9,5 mm** | 35x100 · 35x35 · **8 mm**



MAJESTIC CREMA MARFIL SHINE

45x119 Ret. **LT-8695**
35x100 Ret. **LT-8095**



MAJESTIC CREMA MARFIL MATT

45x119 Ret. **LT-8695**
35x100 Ret. **LT-8095**



MOSAIC NOBLE CREMA MARFIL SHINE

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC NOBLE CREMA MARFIL MATT

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC MAJESTIC CREMA MARFIL SHINE

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MOSAIC MAJESTIC CREMA MARFIL MATT

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



LOVE
CERAMIC TILES

MAJESTIC

COLLECTION

9,5 - 10,5 mm



WAVE CREMA MARFIL SHINE

45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CREMA MARFIL MATT

45x119 Ret. **LT-8930**

8,9 - 10,5 mm



SHAPE CREMA MARFIL SHINE

35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CREMA MARFIL MATT

35x100 Ret. **LT-8270**

MAJESTIC

COLLECTION

45x119 · 17,5x17,5 · 9,5 mm | 35x100 · 8 mm



MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE

45x119 Ret. **LT-8695**
35x100 Ret. **LT-8095**



MOSAIC MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE

45x119 Ret. **LT-8695**
35x100 Ret. **LT-8095**



MOSAIC MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE

45x119 Ret. **LT-8695**
35x100 Ret. **LT-8095**



MOSAIC MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MAJESTIC

COLLECTION



Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BRUSHED GOLD

0,5x1,0x100 **LP-6420**

LISTELO BRUSHED SILVER

0,5x1,0x100 **LP-6348**

LISTELO SHINE SILVER

0,5x1,0x100 **LP-6348**

LISTELO BRUSHED BRONZE

0,5x1,0x100 **LP-6420**

LISTELO BLINK BRUSHED GOLD

0,5x1,2x119 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED SILVER

0,5x1,2x119 **LP-6510**

LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE

0,5x1,2x119 **LP-6510**




Listelo Blink

LOVE
CERAMIC TILES



79x79 › 8,5 mm | 60x60 › 8 mm



✕ MAJESTIC CALACATTA CLOUD POL. ✕

79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**

80x80 › 8 mm | 60x60 › 7 mm




MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT

80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. AS **LT-2900**
60x60 Ret. **LT-2440**



✕ MAJESTIC CARRARA POL. ✕

79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**



MAJESTIC CARRARA MATT

80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. AS **LT-2900**
60x60 Ret. **LT-2440**

79x79 › 8,5 mm | 60x60 › 8 mm



MAJESTIC CREMA MARFIL POL. ✕

79x79 Ret. **LT-3190**
60x60 Ret. **LT-2670**

80x80 › 8 mm | 60x60 › 7 mm



MAJESTIC CREMA MARFIL MATT

80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. AS **LT-2900**
60x60 Ret. **LT-2440**



MAJESTIC CRYSTAL WHITE POL. ✕

79x79 Ret. **LT-3190**



✕ RODAPÉ MAJESTIC POL. ✕

8x79 Ret. **LP-6135**
8x60 Ret. **LP-6085**

RODAPÉ MAJESTIC MATT

8x80 Ret. **LP-6130**
8x60 Ret. **LP-6075**

79x79 x 8,5 mm




✕ MAJESTIC IMPERIAL GREEN POL.
79x79 Ret. LT-3190



✕ MAJESTIC CALACATTA BLACK POL.
79x79 Ret. LT-3190



✕ RODAPÉ MAJESTIC POL.
8x79 Ret. LP-6135



Majestic Calacatta Black Pol.
79 x 79 Ret.

REVESTIMENTO MONOPOROSA | SINGLE FIRED WALL TILES | FAÏENCES MONOCOUISSON | WEIßSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | BIII
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | BIII

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
	Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Empeno Warpage Gauchissement Krummung		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		± 10% , max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul	EN ISO 10545-4	< 7,5mm ≥ 7,5mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		< 7,5mm ≥ 7,5mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trécaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestand. Gegen sauren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsmittel		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Group BIII. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIII. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norme EN14411_Group BIII est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Group BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

GRÊS VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG GLASIERT

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | BIA GL
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | BIA GL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
	Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessung - Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,2%
	Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	45 N/mm² 20 mm 43 N/mm² 10 mm 8 mm
	Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		≥ 1300 N	11000 N 20 mm 1800 N 10 mm 8 mm
	Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand	EN ISO 10545-7	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	2-4
	Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux tréaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen sauren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsmittel		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Group BIA GL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA GL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norme EN14411_Group BIA GL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Group BIA GL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

EMBALAGEM | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG

FORMATO SIZE FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	PZ x 	M² x 	KG x 	 x 	M² x 	KG x 	 A x B x C cm
45 x 119	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocousson Rectifiées Steingut Weissherbe Wandfliesen Rektifiziert	9,5 mm	3	1,61	25,20 kg	21	33,81	549 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
		Wave 9,5 - 10,5 mm	3	1,61	27,76 kg	21	33,81	603 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
35 x 100	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocousson Rectifiées Steingut Weissherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,0 mm	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
		Shape 8,9 - 10,5 mm	3	1,05	18,98 kg	28	29,40	551 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
80 x 80	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grès Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	8,0 mm	2	1,28	22,60 kg	48	61,44	1105 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
79 x 79	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grès Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	8,5 mm	2	1,25	24,81 kg	42	52,50	1062 kg	85,0 x 120,0 x 94,0
60 x 60	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grès Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	8,0 mm	4	1,44	25,00 kg	36	51,84	920 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
		7,0 mm	5	1,80	27,00 kg	30	54,00	830 kg	80,0 x 120,0 x 75,0

TABELA DE CALIBRES | CALIBERS | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	S*	Q	P	N
45 x 119 RET.	9,5 mm	—	445,0 x 1185,0	450,0 x 1192,0	455,0 x 1195,0
35 x 100 RET.	8,0 mm	—	345,0 x 995,0	350,0 x 1000,0	355,0 x 1005,0
80 x 80 RET.	8,0 mm	—	795,0 x 795,0	800,0 x 800,0	805,0 x 805,0
79 x 79 RET.	8,5 mm	790,0 x 790,0	—	—	—
60 x 60 RET.	8,0 mm	596,5 x 596,5	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
	7,0 mm	—	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0

Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains, what requires special conditions. Please check technical information on chapter 09 from Love Tiles general catalogues.
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches, ce qui requiert des conditions particulières. Veuillez svp consulter le catalogue général Love Tiles au chapitre 09 pour des informations techniques.
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung, was besondere Bedingungen erfordert. Bitte beachten Sie den technischen Informationen in Kapitel 09 des Love Tiles Katalogs.
Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas, o que requer condições especiais. Por favor consulte as informações técnicas no capítulo 09 do catálogo geral da Love Tiles.

SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN

	Revestimento com acabamento mate Matt wall tiles Faïences en finition mat Wandfliesen - matt oberfläche		Pavimento e revestimento com acabamento mate Matt floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition mat Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche		Baixo tráfego Low traffic Faible passage Leicht Frequentiert
	Revestimento com acabamento brilho Glossy wall tiles Faïences avec finition brillant Wandfliesen - glänzend oberfläche		Pavimento e revestimento com acabamento brilho Floor and wall tiles with polished finish Faïences et carreaux sol avec finition polie Wandfliesen und bodenfliesen - glänzend		Médio tráfego Medium traffic Passage modéré Mittlere Frequenzierung
	Revestimento estruturado com acabamento mate Matt structured wall tiles Faïences structuré en finition mat Strukturierte wandfliesen - matt oberfläche		Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo B) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex B) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe B) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang B)		Destonificação baixa Shade variation low Peu dénuance Farbspiel mittel
	Revestimento estruturado com acabamento brilho Glossy structured wall tiles Faïences structuré en finition brillant Strukturierte wandfliesen - glänzend oberfläche		Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo A) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex A) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe A) Rutschsicher (DIN EN 16165 Anhang A)		Espessura Thickness Épaisseur Dicke
	Acabamento brilho Glossy finishing Finition brillant Glanz oberfläche		Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo C) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex C) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe C) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang C)		Decorações/ peças especiais vendidas a m² Décorations/ spécial pieces sold per m² Dekorationen/sonderposten verkauft pro m²

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas.
The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets.
Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques.
Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichten nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblätter auf der Website.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES.
TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL.
A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARREAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL. PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS.
ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.
LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.
THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.
LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.
TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.
LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.
LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE
LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUVELLANT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT D'UNEMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN.
ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRÄGLICHEN ZUSICHERUNG.
LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.
DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN.
STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGEND EINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGEND EINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZTEN FÜHREN.



N.º 2000/CEP.1049
N.º 2005/AMB.0244
N.º 2025/SGE.0053



ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001



REGISTRO
AMBIENTAL
CERTIFICADO
PÚBLICO

COORDENAÇÃO:
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:
Viriato & Viriato, janeiro 2026

LOVE
CERAMIC TILES

