

WOODEN  
COLLECTION

2 sizes  
20x100  
40x120

5 colours  
Light Beige  
Beige  
Dark Beige  
Tortora  
Brown

2 finishes  
Natural  
Anti-slip

LOVE  
CERAMIC TILES



Wooden Beige  
20 x 100



Wooden Dark Beige  
20 x 100



Wooden Brown  
20 x 100



Wooden Tortora  
20 x 100 AS



Chevron Light Beige  
20 x 80



Mosaic Wooden Beige  
29,5 x 59,5

Wooden Brown  
20 x 100 AG



Wooden 20MM Dark Beige  
40 x 120 RET. AS

# WOODEN COLLECTION



RANDOM ART



ANTI-SLIP



V3



8 MM



R11



ANTI-SLIP



ANTI-SLIP



**WOODEN LIGHT BEIGE**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300



**WOODEN BEIGE**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300



**WOODEN DARK BEIGE**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300



**WOODEN TORTORA**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300



**WOODEN BROWN**  
20 x 100 LT-1270  
20 x 100 AS LT-1300



**RODAPÉ WOODEN**  
8 x 100 P-6090

# WOODEN COLLECTION



RANDOM ART



V3



20 MM



R11



ANTI-SLIP



ANTI-SLIP



**WOODEN 20MM DARK BEIGE**  
40 x 120 RET. AS LT-4000



**WOODEN 20MM TORTORA**  
40 x 120 RET. AS LT-4000

# WOODEN COLLECTION



CHEVRON LIGHT BEIGE  
20 x 80

LT-5435



CHEVRON BEIGE  
20 x 80

LT-5435



CHEVRON DARK BEIGE  
20 x 80

LT-5435



CHEVRON TORTORA  
20 x 80

LT-5435



CHEVRON BROWN  
20 x 80


LT-5435

Acabamento retificado nas arestas menores e não retificado nas arestas maiores.  
Rectified finishing in lower edges and non-rectified finishing in higher edges.  
Finition rectifié e sur les petites arêtes et finition non rectifié e sur les grandes arêtes.  
Retifiziert oberfläche an den Nebenkante und Presskante oberfläche an den größeren Kante.





# WOODEN COLLECTION

SUGGESTÕES DE APLICAÇÃO  
LAYING SUGGESTIONS  
SUGGESTIONS DE POSE  
ANWENDUNGSVORSCHLÄGE



PÁG 10-11



# WOODEN COLLECTION



RANDOM ART



8 MM



MOSAIC WOODEN LIGHT BEIGE  
29,5X39,5 LP-6170



MOSAIC WOODEN BEIGE  
29,5X39,5 LP-6170



MOSAIC WOODEN DARK BEIGE  
29,5X39,5 LP-6170




MOSAIC WOODEN TORTORA  
29,5X39,5 LP-6170



MOSAIC WOODEN BROWN  
29,5X39,5 LP-6170

APLICAÇÃO  
LAYOUT  
POSE  
ANWENDUNG



PÁG 12-13

# WOODEN COLLECTION



RANDOM ART



8 MM



R11

ANTI-SLIP



C

ANTI-SLIP



ANTI-SLIP



MOSAIC WOODEN RAW LIGHT BEIGE  
20X49,5 AS LP-6280



MOSAIC WOODEN RAW BEIGE  
20X49,5 AS LP-6280



MOSAIC WOODEN RAW DARK BEIGE  
20X49,5 AS LP-6280






MOSAIC WOODEN RAW TORTORA  
20X49,5 AS LP-6280




MOSAIC WOODEN RAW BROWN  
20X49,5 AS LP-6280


SUGESTÕES DE APLICAÇÃO  
LAYING SUGGESTIONS  
SUGGESTIONS DE POSE  
ANWENDUNGSVORSCHLÄGE




PÁG 4-5



PÁG 8



PÁG 6-7




PÁG 9




## PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE


DISPONÍVEL ÚNICAMENTE NAS CORES DARK BEIGE E TORTORA  
AVAILABLE ONLY IN COLOURS DARK BEIGE AND TORTORA  
DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES COULEURS DARK BEIGE ET TORTORA  
NUR IN DEN FARBEN DARK BEIGE UND TORTORA VERFÜGBAR




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
30x60 Ret, 20mm AS LP-6435




Base boleada  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
30x60 Ret, 20mm AS LP-6585




Degrau "L" 20mm  
Step tread "L" 20mm  
Nez de marche "L" 20mm  
Stufenplatte "L" 20mm  
30x120 Ret, 20mm AS LP-6690  
30x60 Ret, 20mm AS LP-6590




\* Degrau "L" 20mm canto  
Step tread "L" 20mm corner  
Nez de marche "L" 20mm angle  
Eckie-Stufenplatte "L" 20mm  
30x120 Ret, 20mm AS LP-6740  
30x60 Ret, 20mm AS LP-6660




\*\* Canto interior  
Straight edge inner corner  
Margelle angle bord droit int rieur  
Eckstufe  
30x60 Ret, 20mm AS LP-6532




\*\* Canto exterior  
Straight edge outer corner  
Margelle angle bord droit ext rieur  
Eckstufe Außenseite  
30x60 Ret, 20mm AS LP-6532




\*\* Canto interior boleado  
Bullnose inner corner  
Margelle bord int rieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
30x60 Ret, 20mm AS LP-6720




\*\* Canto exterior boleado  
Bullnose outer corner  
Margelle bord ext rieur arrondi  
Abgerundete Außenseite  
30x60 Ret, 20mm AS LP-6720




\*\*\* Canto interior redondo boleado  
Internal corner bullnose  
Margelle angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
40x40 Ret, 20mm AS LP-6690



\*\*\*\* Canto exterior redondo boleado  
External corner bullnose  
Margelle angle sortant arrondi  
Abgerundete Außenseite  
30x30 Ret, 20mm AS LP-6690



Gretha LT  
Overflow grille LT  
Grille LT  
Überlauf LT  
15x60 Ret, 20mm AS LP-6520



\*\* Canto gretha LT  
Overflow corner grille LT  
Angle grille LT  
Überlauf Eckie LT  
15x60 Ret, 20mm AS LP-6690

\* DISPONÍVEL NO CANTO DIREITO E ESQUERDO | AVAILABLE IN RIGHT AND LEFT CORNER | DISPONIBLE DANS LES COIN DROIT ET GAUCHE | ERHÄLTICH IN DER RECHTEN ECKE UND LINKS

\*\* VENDIDA AO PAR | SOLD PER TWO PIECES SET | VENDU LA PAIRE | PAARWEISE VERKAUFT

\*\*\* RAIO | RADIUS | RAYON | RADIUS: 10CM

\*\*\*\* RAIO | RADIUS | RAYON | RADIUS: 30CM

## INFORMAÇÃO TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION | INFORMATION TECHNIQUE | TECHNISCHE INFORMATION

GRUPO VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRUPPO SCRAMATE MAILLON | FEINSTEINZEUG GLASIERT

EN14141: Anexo | Annex | Annexe | Anhang G Grupo | Group | Groupe | Gruppe BIA GL  
ISO 13006: Anexo | Annex | Annexe | Anhang G Grupo | Group | Groupe | Gruppe BIA GL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD METHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
Dimensão - Comprimento e largura   Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur   Abmessungen - Länge und breite		Non Rect. $\pm 0,6\%$ , m x $\pm 2,0$ mm Rect. $\pm 0,3\%$ , m x $\pm 1,0$ mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Rectilinearidade das arestas   Side straightness Rectitude des arêtes   Kantengeradheit		Non Rect. $\pm 0,5\%$ , m x $\pm 2,0$ mm Rect. $\pm 0,3\%$ , m x $\pm 1,5$ mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Ortogonalidade   Rectangularity Orthogonalité   Rechtwinkligkeit	EN ISO 10545-2	Non Rect. $\pm 0,5\%$ , m x $\pm 2,0$ mm Rect. $\pm 0,3\%$ , m x $\pm 1,5$ mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Planariedade   Warpage Plan ité   Ebenflächigkeit		Non Rect. $\pm 0,5\%$ , m x $\pm 2,0$ mm Rect. $\pm 0,4\%$ , m x $\pm 1,8$ mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Egossura   Thickness passeur   Stärke		$\pm 5\%$ m x $\pm 0,5$ mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Absorção de água [E]   Water absorption [E] Absorption d'eau [E]   Wasseraufnahme [E]	EN ISO 10545-3	E $\leq 0,5\%$	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Módulo de ruptura   Modulus of rupture Module de rupture   Biegung modul	EN ISO 10545-4	$\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Resistência à flexão [S]   Breaking strength [S] R résistance à la flexion [S]   Biegefestigkeit [S]		S $\geq 1300$ N	Conforme   Conform Conforme   Gemäß
Resistência à abrasão   Abrasion resistance R résistance à l'abrasion   Abrieb widerstand	EN ISO 10545-7	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	3 - 4
Dilatação térmica linear   Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire   Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	$\alpha \leq 7,5 \times 10^{-6}$ °C <sup>-1</sup> Valor máximo   Maximum value Valeur maximum   Maximalwert
Resistência ao choque térmico   Thermal shock resistance R résistance aux chocs thermiques   Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido   Required Demand   Anforderung	Resistente   Resistant R résistant   Beständig
Resistência ao fendilhamento   Cracking resistance R résistance aux tr. saillures   Haarris Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido   Required Demand   Anforderung	Resistente   Resistant R résistant   Beständig
Resistência ao gelo   Frost resistance R résistance au gel   Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido   Required Demand   Anforderung	Resistente   Resistant R résistant   Beständig
Resistência aos ácidos e bases   Resistance against acids and alkalis R résistance aux acides et aux alcalis   Beständig, Gegen saurem u. Laugen	EN ISO 1045-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos   Resistance to household cleaning products R résistance aux produits domestiques de nettoyage   Beständig, G. Haushaltsreinigungsprodukte		mínimo: GB minimum: GB minimum: GB	GA
Resistência às manchas   Stain Resistance R résistance aux taches   Beständigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3	4

garantido o cumprimento da norma EN 14411 Grupo BIA GL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta comercial. It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group BIA GL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. Le respect de la norme EN14411\_Group BIA GL est garanti. La valeur typique annoncée est tant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition commerciale. Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Group BIA GL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

# WOODEN COLLECTION

## EMBALAGEM | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG

FORMATO SIZE FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	PZ x	M <sup>2</sup> x	KG x		M <sup>2</sup> x	KG x	A x B x C cm
40x120 RET	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grés Cérame Émailié Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	20,0 mm	2	0,96	42,40 Kg		23,04	1038 Kg	84 x 125 x 65
20x100	Grés Vidrado Porcelain Glazed Floor Tiles Grés Cérame Émailié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen	8,0 mm	7	1,40	25,98 Kg		75,60	1423 Kg	105 x 120 x 75
20x80+ Chevron	Grés Vidrado Porcelain Glazed Floor Tiles Grés Cérame Émailié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen	8,0 mm	6	0,96	17,00 Kg		40,32	734 Kg	105 x 120 x 75

\* Venda ao par | Sold per two pieces set | Vendu la paire | Paarweise verkauft

## TABELA DE CALIBRES | CALIBRES | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	B	C	D	E	H	Q	P	N
40x120 RET	20,0 mm	-	-	-	-	-	397,0 x 1195,0	398,0 x 1198,0	399,3 x 1201,0
20x100	8,0 mm	199,2 x 997,4	199,7 x 998,7	200,2 x 1000,0	200,7 x 1001,3	201,2 x 1002,6	-	-	-

## SIMBOLÓGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN



PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE  
MATT FLOOR AND WALL TILES  
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT  
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE



ANTIDERRAPANTE (DIN EN 16145 ANEXO A)  
ANTI-SLIP (DIN EN 16145 ANNEX A)  
ANTIDÉRAPANT (DIN EN 16145 ANNEXE A)  
RUTSCHSICHER (DIN EN 16145 ANHANG A)



ANTIDERRAPANTE (DIN EN 16145 ANEXO B)  
ANTI-SLIP (DIN EN 16145 ANNEX B)  
ANTIDÉRAPANT (DIN EN 16145 ANNEXE B)  
RUTSCHFEST (DIN EN 16145 ANHANG B)



ANTIDERRAPANTE (DIN EN 16145 ANEXO C)  
ANTI-SLIP (DIN EN 16145 ANNEX C)  
ANTIDÉRAPANT (DIN EN 16145 ANNEXE C)  
RUTSCHFEST (DIN EN 16145 ANHANG C)



DESTONALIZAÇÃO MÉDIA  
SHADE VARIATION MODERATE  
MOYENNEMENT DÉNUANCE  
FARBSPIEL STARK



ESPESSURA  
THICKNESS  
ÉPAISSEUR  
STÄRKE



DECORAÇÕES/PEÇAS ESPECIAIS VENDIDAS A M<sup>2</sup>  
DECORATIONS/SPECIAL PIECES SOLD PER M<sup>2</sup>  
DÉCORATIONS/PIÈCES SPÉCIALES VENDUES AU M<sup>2</sup>  
DEKORATIONEN/SONDERPOSTEN VERKAUFT PRO M<sup>2</sup>



N.º 2000/CEP.1049  
N.º 2005/AMB.3244  
N.º 2025/SQE.0053



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001



EMAS  
Logo of  
AMBIAL  
VERIFICAÇÃO  
PT-00103

COORDENAÇÃO:  
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:  
Viriato & Viriato, janeiro 2026

**LOVE**  
CERAMIC TILES

## GRES PANARIA Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATALOGO SÃO DE CARÁTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL. A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUALQUER DADO CONSTANTES DESTA CATALOGO SEM AVISO PRÉVIO. AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATALOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTATAMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATALOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.

OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATALOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATALOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ADARREAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING. LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING. THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY. LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL. LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE. LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE. LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUVELANT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS, PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHES OU LES TEXTES SONT DÔMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORIZATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG. LOVE TILES BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANHÄNGIGUNG ZU ÄNDERN. DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN. STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOGO GENANNENEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEEN UND TEXTE SIND GEGENZÜHLICH GESCHÜTZT, KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDWAS KONSTITUTIVEN ODER REPRESENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN-AMBIENTEN ODER IN DIESEM DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDWAS IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFUHRUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.