

V U A
nă I Aj





T mSX Aj nã | Aj
Y Y

A V

æ nUi | Ui i



- 183 cromo
- 185 negro
- 187 oro PVD
- 189 cobre PVD
- 191 níquel PVD
- 193 titanio PVD
- 195 blanco

æ nUi | Ui S



- 182 cromo
- 184 negro
- 186 oro PVD
- 188 cobre PVD
- 190 níquel PVD
- 192 titanio PVD
- 194 blanco

æ nUi | Ui me do 7 EOM



- cromo
- negro
- oro PVD
- cobre PVD
- níquel PVD
- titanio PVD
- blanco

j ã | Ud A æ nUi | Ui

cs y s s vy y

íu í í u y íy y

Sistema de apertura en frío

Con este sencillo sistema se consigue un considerable **ahorro energético**, ya que solo se accionará el consumo de agua caliente cuando realmente sea necesario. La caldera, calentador o termo no se encenderán hasta realmente querer una ducha caliente, con lo que además de ahorro energético y monetario, dejaremos una menor huella de carbono durante la ducha diaria.

Distribuidor INVERTER

Nuestras duchas INVERTER están diseñadas con un **cartucho de 3 posiciones** (mango ducha, rociador y cierre), funcionando de manera similar a los termostáticos pero sin los típicos problemas que ocasiona este último por aguas duras, diferencias de presiones, etc.

Este cartucho permite dejar la posición del monomando en nuestra temperatura de confort y ducharse tan solo usando el distribuidor para conectar el rociador o mango de ducha o cerrar en la central. Todo esto acompañado de un **diseño elegante, minimalista** y actual, más barra telescópica, soporte deslizante en altura y rociador extraplano de serie de 25 cm conceden a INVERTER una gran ventaja competitiva respecto a productos similares.



i f mēT cd U



- 201 cromo
- 201 negro
- 202 oro PVD
- 203 cobre PVD
- 202 níquel PVD
- 203 titanio PVD

h mAT i A cd U



- 200 cromo
- 200 negro

SAj j af



- 204 cromo
- 204 blanco/cromo

Sf cmð e Aj æ f p



- 209 Victoria
- 211 Gocta
- 212 Suderland
- 213 Niagara

j í y s y íu e Uo 7 USX

Las duchas vista termostáticas de la gama élite de GME cuentan que las siguientes características, que le otorgan una fiabilidad y unas prestaciones superiores:

- Sistema antiquemadura para evitar la abrasión al entrar en contacto con el cuerpo de la grifería.
- Sistema EcoStop, que permite ahorrar hasta un 40% en el consumo de agua.
- Cartucho de autolimpieza, fácil de desmontar, con sensor Vernet de última generación.
- Pulsador de seguridad que mantiene la temperatura constante con mayor exactitud, a un máximo de 38°.

Además de todo esto, la gama élite cuenta con soporte regulable en altura, barra telescópica y rociador extraplano de 25 cm.





IOΦ®

U T A



INVERTER C

monomando



3
pcs/box



Cuerpo grifería latón cromado
Barra telescópica Inox 84-136 cm
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m doble engatillado extensible

Ref. 3081

Ducha Vista

Y Y U

A V




OPCIÓN

Ref. 0606
PROLONGADOR
+ 20cm



OPCIÓN

Ref. 0609
ADAPTADOR
BAÑERA



INVERTER R

monomando



U T A



Cuerpo grifería latón cromado
Barra telescópica Inox 90/140 cm
Mango de ducha 3 funciones
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m doble engatillado extensible

Ref. **3080**

Ducha Vista

Y Y

A V




OPCIÓN

Ref. **0604**
PROLONGADOR
+ 20cm



OPCIÓN

Ref. **0608**
ADAPTADOR
BAÑERA



INVERTER C NEGRA

monomando




Cuerpo grifería latón acabado negro mate
Barra telescópica Inox 84-136 cm
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox negro 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC negro antitorsión

Ref. **3136**

Ducha Vista

Y Y U Y Í A A V




OPCIÓN

Ref. **0607**
PROLONGADOR
+ 20cm



OPCIÓN

Ref. **0609NG**
ADAPTADOR
BAÑERA



INVERTER R NEGRA

monomando



U T A



Cuerpo grifería latón acabado negro mate
Barra telescópica Inox 90/140 cm
Mango de ducha 3 funciones
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox negro 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC negro antitorsión

Ref. **3135**

Ducha Vista

Y Y YÍ A A V




OPCIÓN

Ref. **0605**
PROLONGADOR
+ 20cm



OPCIÓN

Ref. **0608NG**
ADAPTADOR
BAÑERA



INVERTER C ORO PVD monomando



Cuerpo grifería latón acabado oro PVD cepillado
Barra telescópica Inox 84-136 cm
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC oro antitorsión
Acabado PVD oro cepillado

Ref. **3081OR**

Ducha Vista

Y Y U

A V




OPCIÓN

Ref. **0606OR**
PROLONGADOR
+ 20cm



OPCIÓN

Ref. **0609OR**
ADAPTADOR
BAÑERA



INVERTER R ORO PVD monomando



Cuerpo grifería latón acabado oro PVD cepillado
Barra telescópica Inox 90/140 cm
Mango de ducha 3 funciones
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC oro antitorsión
Acabado PVD oro cepillado

Ref. **3080OR**

Ducha Vista

Y Y

A V



Desviador incorporado en grifo



OPCIÓN

Ref. **0604OR**
PROLONGADOR
+ 20cm



OPCIÓN

Ref. **0608OR**
ADAPTADOR
BAÑERA



INVERTER C COBRE PVD monomando



Cuerpo grifería latón acabado cobre PVD cepillado
Barra telescópica Inox 84-136 cm
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC cobre antitorsión
Acabado PVD cobre cepillado

Ref. **3081CB**


Ducha Vista

Y Y U U T Y

A V



Desviador incorporado en grifo



INVERTER R COBRE PVD monomando



U T A




Cuerpo grifería latón acabado cobre PVD cepillado
Barra telescópica Inox 90/140 cm
Mango de ducha 3 funciones
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC cobre antitensión
Acabado PVD cobre PVD cepillado

Ref. **3080CB**

Ducha Vista

Y Y U T Y A V





OPCIÓN

Ref. **0604CB**
PROLONGADOR
+ 20cm



OPCIÓN

Ref. **0608CB**
ADAPTADOR
BAÑERA



INVERTER C NÍQUEL PVD monomando





Cuerpo grifería latón acabado níquel PVD cepillado
Barra telescópica Inox 84-136 cm
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC níquel antitorsión
Acabado PVD níquel cepillado

Ref. **3081NK**

Ducha Vista

Y Y U Y A V



INVERTER R NÍQUEL PVD monomando



U T A



Cuerpo grifería latón acabado níquel PVD cepillado
Barra telescópica Inox 90/140 cm
Mango de ducha 3 funciones
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC níquel antitorsión
Acabado PVD níquel cepillado


Ref. 3080NK

Ducha Vista

Y Y Y A V



Desviador incorporado en grifo



OPCIÓN

Ref. 0604NK
**PROLONGADOR
+ 20cm**



OPCIÓN

Ref. 0608NK
**ADAPTADOR
BAÑERA**



INVERTER C TITANIO PVD monomando




Cuerpo grifería latón acabado titanio PVD
Barra telescópica Inox 84-136 cm
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC titanio antitorsión

Ref. **3081T**

Ducha Vista

Y Y U A A V



INVERTER R TITANIO PVD monomando



Cuerpo grifería latón acabado titanio PVD
Barra telescópica Inox 90/140 cm
Mango de ducha 3 funciones c/antical
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC titanio antitorsión

Ref. **3080T**

Ducha Vista

Y Y A A V



Desviador incorporado en grifo

OPCIÓN

Ref. **0604T**
PROLONGADOR
+ 20cm



OPCIÓN

Ref. **0608T**
ADAPTADOR
BAÑERA



INVERTER C BLANCA

monomando




Cuerpo grifería latón acabado blanco
Barra telescópica Inox 84-136 cm
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox blanco 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC blanco antitorsión

Ref. **3081BL**

Ducha Vista

Y Y UT A UA A V



INVERTER R BLANCA monomando



U T A




Cuerpo grifería latón acabado blanco
Barra telescópica Inox 90/140 cm
Mango de ducha 3 funciones
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano Inox blanco 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Incluye opción **limit. caudal ecológico 8L/min**
Flexo 1,7m PVC blanco antitorsión

Ref. **3080BL**

Ducha Vista

Y Y T A UA A V





U íus É úí sísvvy y íu
S tísu us íy á íé s

INVERTER UNIK

monomando



Desviador incorporado en grifo

Cuerpo grifería latón
Barra telescópica Inox 90/140 cm
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Soporte regulable en altura
Mango cilíndrico
Rociador extraplano inox 250 mm c/antical
Desviador de caudal integrado en la grifería
Válvula antirretorno
Flexo 1,7m PVC antitorsión
Incluye opción limit. caudal ecológico 8L/min



INVERTER UNIK		
Acabado	Referencia	
CROMO	3295	
NEGRO	3295NG	
ORO PVD	3295OR	
NÍQUEL PVD	3295NK	
TITANIO PVD	3295T	
COBRE PVD	3295CB	
BLANCO	3295BL	



OPCIÓN PROLONGADOR



REDONDO		
Acabado	Ref.	
CROMO	0604	
NEGRO	0605	
ORO PVD	0604OR	
NÍQUEL PVD	0604NK	
TITANIO PVD	0604T	
COBRE PVD	0604CB	

OPCIÓN ADAPTADOR BAÑERA



REDONDO		
Acabado	Ref.	
CROMO	0608	
NEGRO	0608NG	
ORO PVD	0608OR	
NÍQUEL PVD	0608NK	
TITANIO PVD	0608T	
COBRE PVD	0608CB	

T mSXA nğ l A V V A K 3 A V A



GA




UA




V



Y G AV



G



Acabado	DUCHA INVERTERR		+	CASSIO	DIOR	IONY/ SION	RHIO/ TARSIO	HELIOS/ RADIO
	Referencia			Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
CROMO	3080			3300	3302	3308	3304	4045
NEGRO	3135			3301	3303	3309	3310	4045NG
ORO PVD	3080OR			-	-	-	3304OR	4045OR
NÍQUEL PVD	3080NK			-	-	-	3304NK	4045NK
TITANIO	3080T			-	-	-	-	4045T
COBRE PVD	3080CB			-	-	-	-	4045CB
BLANCO	3080BL			3305	-	-	-	4045BL



A Y A GA



A Y A UA



A Y A V



A Y A Y GAV



A Y A G



Acabado	DUCHA INVERTER UNIK		+	CASSIO	DIOR	IONY/ SION	RHIO/ TARSIO	HELIOS/ RADIO
	Referencia			Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
CROMO	3295			3300	3302	3308	3304	4045
NEGRO	3295NG			3301	3303	3309	3310	4045NG
ORO PVD	3295OR			-	-	-	3304OR	4045OR
NÍQUEL PVD	3295NK			-	-	-	3304NK	4045NK
TITANIO	3295T			-	-	-	-	4045T
COBRE PVD	3295CB			-	-	-	-	4045CB
BLANCO	3295BL			3305	-	-	-	4045BL



QUADRA ÉLITE

termostática



Cuerpo grifería latón
 Rociador cuadrado Inox extraplano 25x25 cm con antical
 Barra ducha 3x1.5 cm telescópica (80-118 cm)
 Soporte mango regulable en altura
 Flexo 1,5m PVC antitorsión
 Cartucho termostático 40 mm Ø sensor Vernet

HI-TECH

termostático de última generación



Cartucho autolimpieza
 Fácil desmontaje
 Sensor Vernet



Pulsador seguridad 38°
 Mantiene la temperatura constante
 con mayor exactitud




EcoStop, permite ahorrar hasta
 un 40%



Sistema antiquemadura



QUADRA ÉLITE		
Acabado	Referencia	
CROMO	3012	
NEGRO	3095	



ROUND ÉLITE

termostática

7 AÑOS
GARANTÍA

Cuerpo grifería latón
Rociador redondo Inox extraplano Ø25 cm con antical
Barra telescópica (88-127 cm)
Soporte mango regulable en altura
Flexo 1,7m PVC antitorsión
Cartucho termostático 40 mmØ sensor Vernet
Mango 3 posiciones c/antical

NEW-TECH

termostático de última generación



Cartucho autolimpieza
Fácil desmontaje
Sensor Vernet conforme EN111



Pulsador seguridad 38°
Mantiene la temperatura constante
con mayor exactitud



EcoStop, permite ahorrar
hasta un 40%



Sistema antiquemadura





pcs/box


ROUND ÉLITE

Acabado	Referencia
● CROMO	3014
● NEGRO	3097


Resto colores siguiente página



OPCIÓN PROLONGADOR



Consultar fábrica



NEW-TECH

termostático de última generación




Cartucho autolimpieza
Fácil desmontaje
Sensor Vernet conforme EN111



Pulsador seguridad 38°
Mantiene la temperatura constante
con mayor exactitud



EcoStop, permite ahorrar
hasta un 40%



Sistema antiquesadura



ROUND ÉLITE

termostática


Cuerpo grifería latón
Mango 3 posiciones c/antical
Flexo 1,7m PVC antitorsión
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano inox **250 mm** c/antical
Cartucho termostático sensor Vernet
Ducha telescópica 88-127 cm



pcs/box

ROUND ÉLITE		
Acabado	Referencia	
ORO PVD	3250OR	
NÍQUEL PVD	3250NK	
TITANIO PVD	3250T	
COBRE PVD	3250CB	

OPCIÓN PROLONGADOR



REDONDO		
Acabado	Ref.	
ORO PVD	0604OR	
NÍQUEL PVD	0604NK	
TITANIO PVD	0604T	
COBRE PVD	0604CB	

CASSIO

monomando




Cuerpo grifería latón cromado
Barra telescópica Inox 90-133 cm
Cartucho cerámico sedal 35 mm
Mango 3 posiciones c/antical
Flexo doble engatillado extensible
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano inox 200 mm c/antical

Ref. **3038**
Ducha Vista
UA U



Cuerpo grifería latón bicolor
Barra telescópica Inox 90-133 cm
Cartucho cerámico sedal 35 mm
Mango 3 posiciones bicolor c/antical
Flexo doble engatillado extensible
Soporte regulable en altura
Rociador bicolor con sistema antical

Ref. **3039**
Ducha Vista
UA T A U W



GRIFERÍA TERMOSTÁTICA



HI-TECH

termostático de última generación



Cartucho autolimpieza
Fácil desmontaje
Sensor Vernet



Pulsador seguridad 38°
Mantiene la temperatura constante
con mayor exactitud



Sistema antiquemadura



Cuerpo grifería latón
Cartucho termostático sensor Vernet
Flexo 1,5m PVC antitorsión
Sistema antiquemaduras

Ref. **4043**

Ducha termostática round c/kit

V Y U U



Cuerpo grifería latón negro mate
Cartucho termostático sensor Vernet
Flexo 1,5m PVC antitorsión
Sistema antiquemaduras



Ref. **4043NG**

Ducha termostática round c/kit

V Y U YÍ

*Opción barra ducha, pág. 292 - ref. 0395

*Opción barra ducha, pág. 292 - ref. 0395NG





U A vy v ués æ f p

7 AÑOS
GARANTÍA

IOΦ®

A
T

nælf i æ á CDO



Wf SIA á CEE



j mT Ui cAeT á CEG



e æVAi A á CEE





Victoria monomando




A

T



TÉCNICO VICTORIA



CARACTERÍSTICAS COLUMNAS VICTORIA

cuerpo acero inoxidable 304 de 1mm de espesor
rociador integrado
mango y soporte de ducha de latón
flexo PVC 1,5m
rociador y jets integrados
desviador 3 funciones
cartucho sedal
grosor columna 4cm
*instalación en plano o esquina

Ref. **0524**

Columna de ducha

U A V

Ref. **0525**

Columna de ducha

U A YÍ A
A V

Gocta

monomando



Gocta Blanca

monomando



Gocta Negra monomando



A

T




Ref. **0523**

Columna de ducha

Í U A Y Í A

A V

TÉCNICO GOCTA



CARACTERÍSTICAS COLUMNAS GOCTA

cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor
rociador integrado
copete inferior y superior de sellado
cartucho **sedal** (CE)
mango ducha ABS
flexo acero inox doble engatillado
2 jets integrados
control independiente para 3 funciones
anticalcáreos transparentes
*instalación en plano o esquina

Suderland

monomando




Ref. **0506**

Columna de ducha

VY A V

A V

TÉCNICO SUDERLAND



CARACTERÍSTICAS COLUMNAS SUDERLAND

cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor
 rociador 30x30 extraplano
 copete inferior y superior de sellado
 cartucho **sedal** (CE)
 mango ducha latón
 flexo acero inox doble engatillado
 3 funciones de masaje
 control independiente para 3 funciones
 anticalcáreos transparentes
 4 jets con 3 funciones de masaje

Niagara

monomando



A

T




Ref. **0512**
Columna de ducha

AÍ A A

A V

TÉCNICO NIAGARA



CARACTERÍSTICAS COLUMNAS NIAGARA

cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor
rociador integrado
copete inferior y superior de sellado
cartucho **sedal** (CE)
mango ducha latón
flexo acero inox doble engatillado
control independiente para 5 funciones
3 jets integrados
anticalcáreos transparentes