Product index

RESGUARDOS DE DUCHE
SHOWER ENCLOSURES . PAROIS DE DOUCHE

P. 20 **Portas de correr**
Sliding doors . Portes coulissants

P. 66 **Portas de abrir**
Opening doors . Portes battentes

P. 116 **Fixo**
Fixed . Panneaux fixes

RESGUARDOS DE BANHEIRA
BATHTUB SCREENS . PARE-BAIGNOIRES

P. 130 **Portas de correr**
Sliding doors . Portes coulissants

P. 142 **Portas de abrir**
Opening doors . Portes battentes

P. 154 **Fixo**
Fixed . Paunneaux fixes

P. 156 **SOLUÇÕES**
SOLUTIONS · SOLUTIONS

P. 162 **BASES DE DUCHE**
SHOWER TRAYS . RECEVEURS DE DOUCH

P. 172 **ACESSÓRIOS**
ACCESSORIES . ACCESSOIRES

P. 178 **COMPLEMENTOS**
COMPLEMENTS . SUPPLÉMENTS

P. 197 **INFO TÉCNICA**
TECHNICAL INFO . INFO TECHNIQUES

P. 108 Ana
P. 92 ARQ90
P. 94 ARQ100
P. 96 ARQ150
P. 144 ARQ220
P. 128 ARQ600
P. 152 ARQ630
P. 98 ARQ920
P. 100 ARQ950
P. 62 Carolina
P. 26 DS100
P. 28 DS110
P. 30 DS100 Plus
P. 34 E100
P. 36 E120
P. 38 E130
P. 90 E300
P. 88 E920
P. 136 Elisabete Banheira
P. 60 Elisabete Base
P.118 FC600
P.154 FC620
P. 54 Filipa
P. 68 Frame Duplo PV90
P. 70 Frame 90
P. 72 Frame 950
P. 74 Frame 100
P. 76 Frame PV90
P.78 Frame PV150
P. 80 Frame PV100 Plus
P. 82 Frame 150
P. 84 Frame 90 Plus
P. 86 Frame 100 Plus
P. 124 Frame Fixo
P. 126 Frame Fixo Plus
P. 120 FP600
P. 42 IT100
P. 44 IT120
P. 40 IT123
P. 46 IT130
P. 132 IT200
P. 134 IT230
P. 104 IT300
P. 146 IT360
P. 110 Madalena
P. 114 Mafalda
P. 112 Manuela
P. 148 Mara Dupla
P. 106 Maria
P. 138 Milénio Banheira
P. 64 Milénio Base
P. 150 Mónica
P. 102 PR200
P. 48 PR720
P. 50 PR730
P. 14 PV STEEL 150 c/ lateral
P. 16 PV STEEL 150
P. 18 PV STEEL 150 Plus
P. 58 Rafaelo
P. 158 Reform
P. 56 Rita
P. 32 SB90
P. 140 Teresa Banheira
P. 52 Teresa Base
P. 24 Tiny
P. 174 Nook Abs
P. 176 Nook Solid Surface
P. 170 Acrílica extraplana
P. 166 Stoneshale
P. 168 Stoneshale Plus
P. 164 Stoneshale Minimal

Modelos com acabamento PVD . *Models with PVD finish*
Modèles avec finition PVD

Italbox



PV STEEL 150 c/ lateral

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Cromado
Chromed
Chrome

Gunmetal

Dourado escovado
Brushed gold
Or brossé

Rose escovado
Brushed rose
Rose brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral

70-80
81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em inox
Altura standard: 2000mm.
Porta com dimensões de 740mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Definir medidas exatas na encomenda.


Stainless steel profiles
Standard height: 2000mm.
Door with dimensions: 740mm.
Minimum width for fixed: 250mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Specify dimensions on the order.

Profilés en acier inoxydable
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension de la porte 740mm.
Largeur minimun pour la partie fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


PV STEEL 150 c/lateral




Puxador . Handle . Poignée



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Top profile
Profil supérieur



Perfil de parede
Wall profile
Profil de mur

Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nivel de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Acessórios e perfis com tratamento PVD
Accessories and profiles with PVD treatment
Accessoires et profilés avec traitement PVD

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PV STEEL 150 c/ lateral
Em PVD cromado e vidro transparente
Chromed PVD with clear glass
En PVD chrome et verre clair

PV STEEL 150

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Cromado
Chromed
Chrome

Gunmetal

Dourado escovado
Brushed gold
Or brossé

Rose escovado
Brushed rose
Rose brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140

141-160

161-180

181-200

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em inox
Altura standard: 2000mm.
Porta com dimensões de 740mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Definir medidas exatas na encomenda.


Stainless steel profiles
Standard height: 2000mm.
Door with dimensions: 740mm.
Minimum width for fixed: 250mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Specify dimensions on the order.

Profilés en acier inoxydable
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension de la porte 740mm.
Largeur minimun pour la partie fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


PV Steel 150



Puxador . Handle . Poignée



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Top profile
Profil supérieur

Perfil de parede
Wall profile
Profil de mur

8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

PVD
Acessórios e perfis com tratamento PVD
Accessories and profiles with PVD treatment
Accessoires et profilés avec traitement PVD

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PV STEEL 150
Em PVD Rose escovado e vidro transparente
Brushed Rose PVD with clear glass
En PVD Rose escovado et verre clair

PV STEEL 150 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Cromado
Chromed
Chrome

Gunmetal

Dourado escovado
Brushed gold
Or brossé

Rose escovado
Brushed rose
Rose brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jacto areia
SandTing
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jacto areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jacto areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140

141-160

161-180

181-200

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Altura máxima: 2400mm
Porta com dimensões de 740mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Definir medidas exatas na encomenda.


Maximum height: 2400mm.
Door with dimensions: 740mm.
Minimum width for fixed: 250mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Specify dimensions on the order.

Hauteur maximum: 2400mm.
Dimension de la porte 740mm.
Largeur minimun pour la partie fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.

PV Steel 150 Plus




Puxador . Handle . Poignée



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Top profile
Profil supérieur



Perfil de parede
Wall profile
Profil de mur

8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire


Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

PVD
Acessórios e perfis com tratamento PVD
Accessories and profiles with PVD treatment
Accessoires et profilés avec traitement PVD

Informar se a montagem da cabine é em uma base. Please state whether the shower enclosures is mounted on a base. Veuillez indiquer si parois de douche est montée sur une base.



PV STEEL 150 plus
Em PVD Gun metal e vidro transparente
Gun metal PVD with clear glass
En PVD Gun metal et verre clair



Resguardos de duche portas de correr
Sliding doors shower enclosures . Parois de douche portes coulissants

A cabine de duche Tiny da Italbox especialmente criada para espaços reduzidos aposta na inovação e foco na funcionalidade. Com o design otimizado para o uso correto do espaço disponível sem nunca comprometer o conforto e a estética.

The Italbox Tiny shower cabin specially created for small spaces with focus in innovation and functionality. With the design optimized for correct use of available space without ever compromising comfort and aesthetics.

La cabine de douche Italbox Tiny spécialement créée pour les petits espaces en mettant l'accent sur l'innovation et la fonctionnalité. Avec un design optimisé pour une utilisation correcte de l'espace disponible sans jamais compromettre le confort et l'esthétique.



Tiny

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Vidro Glass Verre						
Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P)

70-79

80-89

90-99

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Altura máxima: 2100mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Dimensão máxima da porta: 1000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Maximum height: 2100 mm .
Typology required (LEFT / RIGHT).
Maximum door dimension: 1000 mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Hauteur maximale : 2100 mm
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Dimension maximale de la porte : 1000 mm
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Tiny Frontal . Front . Devant




Tiny c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Puxador . Handle . Poignée



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Tiny
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

DS100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

125*-140

141-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
* Medidas mínimas abertura inferior a 600mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request
Specify exactly dimensions on the order.
* Minimum dimensions opening less than 600mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profils en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
*Dimensions de passage em dessou de 600 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


DS100 Frontal . Front . Devant




DS100 c/ Lateral . Side . Lateral




Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



DS100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Com . With . Avec
Fecho suave
Soft close
Fermeture douce

DS110

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

141*-160
161-180
181-200
201-240

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
* Medidas mínimas abertura inferior a 600mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Fixo (F1)maior ou igual à dimensão da porta.
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
*Minimum dimensions opening less than 600mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
The fixed (F1) is greater than or equal to the size of the door.
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profils en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
*Dimensions de passage em dessou de 600 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Le fixe (F1) est supérieur ou égal à la dimension de la porte.
Autres finitions sur demande.


DS110 Frontal . Front . Devant



DS110 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil

Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



DS110
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Com . With . Avec
Fecho suave
Soft close
Fermeture douce

DS100 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2400mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Fixação ao teto.
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Necessário reforço no teto.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2400mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Ceiling fixing.
Maximum door dimension 900mm (P).
Other finishes on request.
Reinforcement to the ceiling is required.
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2400mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Fixation au plafond.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Autres finitions sur demande.
Renforcement du plafond necessaire.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


DS100 Plus Frontal . Front . Devant




DS100 Plus c/ Lateral . Side . Lateral




Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nivel de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



DS100 Plus
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Com . With . Avec
Fecho suave
Soft close
Fermeture douce

SB90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤121-140

141-160

161-180

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínioAltura standard: 2000.
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de < 121, entrada útil inferior a 600mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Fixo (F1)maior ou igual à dimensão da porta.
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Specify the dimensions on the order.
Measurement of < 121, useful entry less than 600mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Fixed(F) equal to or greater than the door's dimension.
Other finishes on request.


Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de < 121, entrée utile inférieure à 600 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Le fixe(F) est superieur ou égal à la dimension de la porte.
Autres finitions sur demande.

SB90 Frontal . Front . Devant





Perfil . Profile . Profil






Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



SB90
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

E100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura acima dos 1400mm fixador obrigatório.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Width over 1400mm with mandatory stiffener.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur au-dessus de 1400mm avec raidisseur obligatoire.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

E100 Frontal . Front . Devant




E100 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

E120

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C+C1)

77,5-80/77,5-80

87,5-90/87,5-90

97,5-100/77,5-80

117,5-120/77,5-80

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de 77,5-80/ 77,5-80, entrada útil inferior a 450mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).

Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of 77,5-80/ 77,5-80, useful entry less than 450mm.
Maximum door dimension 900mm (P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de 77,5-80/ 77,5-80, entrée utile inférieure à 450 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

E120





Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E120
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

E130

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité


Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Perfis em alumínio Altura standard: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Largura acima dos 1400mm fixador obrigatório. Altura limitada a 2100mm. Medida de <140 entrada útil inferior a 500mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. Aluminium profile Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Width above 1400mm fixer required. Height limited to 2100mm. Measurement of <140 useful entry less than 500mm. Maximum door dimension 900mm (P1+P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Profilés en aluminium Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Largeur superieur à 1400mm – raidisseur obligatoire. Hauteur limitée à 2100mm. Mesure de <140entrée utile inférieure à 500 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.

E130 Frontal . Front . Devant




E130 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nivel de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E130
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT123

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤ 100

101-120

121-150

151-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de <100 entrada útil inferior a 535mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+40mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of <100 useful entry less than 535mm.
Maximum door dimension 900mm (P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de <100entrée utile inférieure à 535mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

IT123 Frontal . Front . Devant



IT123 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT123
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité


Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Perfis em alumínio Altura standard: 2000mm. Acresce altura do sistema de fixação (+40mm). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Medida de 121 entrada útil inferior a 510mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. Aluminium profile Standard height: 2000mm. Height addition of the fixation system (+40mm). Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Measurement of 121 useful entry less than 510mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Profilés en aluminium Hauteur standard: 2000mm. 40 mm de plus avec le système de fixation. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Hauteur limitée à 2100mm. Mesure de 121 entrée utile inférieure à 510mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.

IT100 Frontal . Front . Devant



IT100 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT120

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C+C1)

88,5-90/88,5-90

98,5-100/78,5-80

118,5-120/78,5-80

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité


Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Fecho magnético. Perfis em alumínio Altura standard: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. P1+P com máximo de 900mm. Medida de 88,5-90/88,5-90 entrada útil inferior a 500mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. Closure with magnetic. Aluminium profile Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. P1 + P with a maximum of 900mm. Measurement of 88,5-90/88,5-90 useful entry less than 500mm. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Fermenture avec joint magnétiques. Profilés en aluminium Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Hauteur limitée à 2100mm. P1+P avec un maximum de 900mm. Mesure de 88,5-90/88,5-90 entrée utile inférieure à 500mm. Typologie requis (gauche | à droite) Autres finitions sur demande.

IT120



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
E asy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT120
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT130

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de 140, entrada útil inferior a 500mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+40mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of 140, useful entry less than 500mm.
Maximum door dimension 900mm (P1+P).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de 140, entrée utile inférieure à 500mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Autres finitions sur demande.


IT130 Frontal . Front . Devant



IT130 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol


Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

6mm
Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT130
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

PR720

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C+L)

180 - 200

201-220

221-240

241 - 260

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio
Altura standard: 2000mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+80mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de 120 entrada útil inferior a 500mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile
Standard height: 2000mm.
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Height addition of the fixation system (+80mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Measurement of 120 useful entry less than 500mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
+80 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de 120 entrée utile inférieure à 500 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

PR720




Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

Puxador . Handle . Poignée





Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Altura do resguardo - rolamento
Height of the shield - bearing
Hauteur de l'écran - roulement

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PR720
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

PR730

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140

141-160

161-180

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+80mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de 120 entrada útil inferior a 500mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile.
Standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+80mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Measurement of 120useful entry less than 500mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
+80 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de 120 entrée utile inférieure à 500 mm.
Dimensions maximale de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

PR730 Frontal . Front . Devant




Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

Puxador . Handle . Poignée





Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Altura do resguardo - rolamento
Height of the shield - bearing
Hauteur de l'écran - roulement

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PR730
Em preto com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Teresa Base

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

98-102
108-112
118-122
128-132
138-142
148-152
158-162
168-172
178-182

Lateral . Side . Lateral (L)

70-81
81-91


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Vidro temperado de 4mm.
Perfis em alumínio.
Altura standard e máxima: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de 98-102 entrada útil inferior a 425mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Larguras acima dos 1800mm obrigatório fixadores.


Inox ball-bearins rollers.
Tempered glass panels 4mm.
Aluminium profiles.
Standard and maximum height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Measurement of 98-102 useful entry less than 425mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Widths above 1800mm require fasteners.

Roulements à billes en acier inoxydable.
Verre trempé de 4mm.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard et maximale: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de 98-102 entrée utile inférieure à 425 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les largeurs supérieures à 1800 mm nécessitent des raidisseurs.


Teresa Base Frontal . Front . Devant



Teresa Base c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm

Reversível
Reversible
Réversible

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Teresa Base
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Filipa

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C/L)

78-80/78-80
88-90/88-90
88-90/73-75
98-100/68-70
98-100/78-80
118-120/78-80

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Medida de 78-80/78-80 entrada útil inferior a 430mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Inox ball-bearins rollers.
Inox acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles.
Standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Measurement of 78-80/78-80 useful entry less than 430mm.
Maximum door dimension 900mm ((P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Roulements à billes en acier anoxydable.
Acessoires en laiton.
Fermenture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Mesure de 78-80/78-80 entrée utile inférieure à 430 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


Filipa



Perfil . Profile . Profil




Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

Puxador . Handle . Poignée



6mm
Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Filipa
Em prata com vidro transparente
In front with clear glass
En argent avec verre transparent

Rita

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C/C1)

68-70/68-70
73-75/73-75
78-80/78-80
88-90/88-90
88-90/73-75
98-100/68-70
98-100/78-80
118-120/78-80


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Altura standard e máxima : 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Medida de 68-70/68-70 entrada útil inferior a 410mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).

Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Standard and maximum height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Measurement of 68-70/68-70 useful entry less than 410mm.
Maximum door dimension 900mm ((P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Roulements à billes en acier inoxydable.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard et maximale: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Mesure de 68-70/68-70 entrée utile inférieure à 410 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

Rita



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm

Reversível
Reversible
Réversible

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Rita
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Rafaelo

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (L/L1)

73-75

78-80

88-90


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Raio (C) R500.
Altura standard e máxima: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.

Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Radius (C) R500.
Standard and maximum height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.

Roulements à billes en acier inoxydable.
Profilés en aluminium.
Rayon (C) R500.
Hauteur standard et maximale: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.

Rafaelo



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Rafaelo
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Elisabete Base

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-150

151-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité


Transparente . Transparent
Transparent


Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)

Notas . Notes . Notes


Rolamentos esferas inox.	Inox ball-bearins rollers.	Roulements à billes en acier inoxydable.
Fecho magnético.	Magnetic closure.	Fermeture magnétique.
Vidro temperado 6mm.	6mm tempered glass.	Verre trempé de 6mm.
Perfis em alumínio.	Aluminium profils.	Hauteur standard: 2000mm.
Altura standard do vidro: 2000mm.	Glass standard height: 2000mm.	Profils en aluminium.
Dimensões não standard sob consulta.	Non standard dimensions: on request.	Dimension non standard: sur demande / devis.
Definir medidas exatas na encomenda.	Specify exactly dimensions on the order.	Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Altura limitada a 2100mm.	Height limited to 2100mm.	Hauteur limitée à 2100mm.
Medida de 121-150 entrada útil inferior a 430mm.	Measurement of 121-150 useful entry less than 430mm.	Mesure de 121-150 entrée utile inférieure à 430 mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).	Maximum door dimension 900mm ((P1+P).	Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	Typology required (LEFT / RIGHT).	Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


Elisabete Base Frontal . Front . Devant






Elisabete Base c/ Lateral . Side . Lateral





Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Elisabete Base
Em branco com vidro transparente
In white with clear glass
En blanc avec verre transparent

Carolina

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Standard height: 2000mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm ((P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Roulements à billes en acier inoxydable.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).


Carolina Frontal . Front . Devant



Carolina c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol


Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Carolina
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Milénio Base

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C)

140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral

70-80

81-91


Notas . Notes . Notes


Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio.
Altura standard e máxima: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Larguras acima dos 1800mm obrigatório fixadores.

Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles.
Standard and maximum height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Widths above 1800mm require fasteners.


Roulements à billes en acier inoxydable.
Hauteur standard et maximale: 2000mm.
Profilés en aluminium.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les largeurs supérieures à 1800 mm nécessitent des fixateurs.


Milénio Base Frontal . Front . Devant





Milénio Base c/ Lateral . Side . Lateral





Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 4mm
Glass 4mm
Verre 4mm




Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Milénio Base
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Opening doors

Resguardos de duche portas de abrir
Opening doors shower enclosures . Parois de douche portes battentes

Frame Duplo PV90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.

Frame Duplo PV90 Frontal . Front . Devant




Frame Duplo PV90 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame duplo PV90
Em escovado, vidro não standard, preço sob consulta
In brushed, non-standard glass, price on request
En Brossé, verre non standard, prix sur demande

Frame 90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.

Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order.


Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame 90 Frontal . Front . Devant






Frame 90 c/ Lateral . Side . Lateral






Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 90
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame 950

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F+P)

≤140-160

161-180

181-200

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.

Frame 950




Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior

Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol

Puxador . Handle . Poignée



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 950
Em escovado com vidro transparente
In brushed with clear glass
En brossé avec verre transparent

Frame 100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140
141-160
161-180
181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80
80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
8mm tempered glass.
Aluminium profile silver, white, black or brushed.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.


Acessoires en laiton.
Verre trempé de 8mm.
Profilés en aluminium argent, blanc noir au brossé.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Frame 100 Frontal . Front . Devant





Frame 100 c/ Lateral . Side . Lateral






Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 100
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame PV90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

120-140

141-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção peÍcula de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 800mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 800mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 800mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.

Frame PV90 Frontal . Front . Devant




Frame PV90 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame PV90
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame PV150

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 800mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 800mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 800 mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Frame PV150 Frontal . Front . Devant




Frame PV150 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame PV150
Em branco com vidro transparente
In white with clear glass
En blanc avec verre transparent

Frame PV100 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2400mm
Porta com dimensões standard de 800mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar posição da porta.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outras cores ral sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2400mm.
Door with standard dimensions: 800mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
The position of the door must be indicated.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other colours on request.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2400mm.
Dimension standard de la porte 800mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
La position de la porte doit être indiquée.
Autres colours sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame PV100 Plus Frontal . Front . Devant



Frame PV100 Plus Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame PV100 Plus
Acabamento apresentado não standard, preço sob consulta
Non-standard finish, price on request
Finition non standard, prix sur demande

Frame 150

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140-160

161-180

181-200

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Frame 150 Frontal . Front . Devant




Frame 150 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 150
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Frame 90 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Largura mínima para fixo: 250mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.


Accessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2400mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.
Specify dimensions on the order

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2400mm.
Dimension standard de la porte 700mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame 90 Plus Frontal . Front . Devant



Frame 90 Plus c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 90 Plus
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame 100 Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco White Blanc	Preto Black Noir	Prata Silver Argent	Escovado Brushed Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

80-100


Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent Transparent	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Perfis em alumínio. Altura standard do vidro: 2400mm Porta com dimensões standard de 700mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar posição da porta. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda.	Accessories in brass. Aluminium profile. Glass standard height: 2400mm. Door with standard dimensions: 700mm. Maximum door dimension 900mm (P). Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. The position of the door must be indicated. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request. Specify dimensions on the order.	Acessoires en laiton. Profilés en aluminium. Hauteur standard: 2400mm. Dimension standard de la porte 700mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). La position de la porte doit être indiquée. Autres finitions sur demande. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.


Frame 100 Plus Frontal . Front . Devant



Frame 100 Plus c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 100 Plus
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

E920

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P)

70

80

90

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard:2000mm
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Modelo sem afinação.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Clear glass reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Model without adjustment.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Modèle sans réglage.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

E920 Frontal . Front . Devant

P

Perfil . Profile . Profil

12mm
11,8mm

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

10mm
12mm

Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

6mm

Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nivel de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée

20mm
ø 16mm

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E920
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

E300

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤ 100

101-120

121-140

141-160

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Fecho com vedante balão.
Largura minima do fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Porta dimensão standard: 700mm.
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Closure with balloon seal.
Minimum fixed width: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Standard door dimension: 700mm.
Other finishes on request.


Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Fermeture avec Joint Levre Souple
Largeur minimum pour fixe : 250mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Dimension standard de la porte : 700 mm.
Autres finitions sur demande.


E300 Frontal . Front . Devant





E300 c/ Lateral . Side . Lateral






Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E300
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ90

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

100-120

121-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Fecho com vedantes magnéticos.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura mínima do fixo 250mm
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Alturas superiores a 2100 obrigatório 3 dobradiças.
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard size:700mm.
Closure with magnetic.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Heights above 2100 require 3 hinges
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Portes avec taille standard de 700mm.
Fermenture avec joint magnétiques.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les hauteurs supérieures à 2100 nécessitent 3 charnières.
Autres finitions sur demande.

ARQ90 Frontal . Front . Devant









Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ90
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ100

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Fecho com vedantes magnéticos.
Porta com dimensão standard de 700mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+30mm).
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura mínima do fixo 200mm
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Alturas superiores a 2100 obrigatório 3 dobradiças.
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Closure with magnetic.
Door with standard size:700mm.
Height addtion of fixation system (+30mm).
Clear glass reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Minimum size for fixed panel: 200mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Heights above 2100 require 3 hinges
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Fermenture avec joint magnétiques.
Portes avec taille standard de 700mm.
30 mm de plus avec le système de fixation.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur minimale pour panneau fixe:200mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les hauteurs supérieures à 2100 nécessitent 3 charnières.
Autres finitions sur demande.


ARQ100 Frontal . Front . Devant



ARQ100 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ150

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

100-120

121-140

141-160

161-180

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Fecho com vedantes magnéticos.
Porta com dimensão standard de 700mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+30mm).
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura mínima do fixo 250mm
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Alturas superiores a 2100 obrigatório 3 dobradiças.
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Closure with magnetic.
Door with standard size:700mm.
Height addtion of fixation system (+30mm).
Clear glass reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Heights above 2100 require 3 hinges
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Fermenture avec joint magnétiques.
Portes avec taille standard de 700mm.
30 mm de plus avec le système de fixation
Verre transparente réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Les hauteurs supérieures à 2100 nécessitent 3 charnières.
Autres finitions sur demande.


ARQ150 Frontal . Front . Devant



ARQ150 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil




8mm
Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





ARQ150
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

ARQ920

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P)

80

90

100

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Fecho com vedantes magnéticos.
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Modelo sem afinação.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Closure with magnetic.
Clear glass reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Model without adjustment.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Fermenture avec joint magnétiques.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Modèle sans réglage.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

ARQ920 Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ920
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ950

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P/L)

180

181-200

201-220

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Fecho magnético.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Magnetic closure.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
Fermeture magnétique.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

ARQ950








Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ950
Prata com vidro transparente
Silver with clear glass
Argent avec verre transparent

PR200

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C/L)

180-200

201-220

221-240

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Fecho magnetico.
Perfis em aluminio.
Altura standard: 2000mm.
Porta com dimensoes de 700mm.
Largura minima para fixo: 250mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Dimensoes nao standard: sob consulta
Definir medidas exactas na encomenda.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile.
Standard height: 2000mm.
Door with standard size: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify sizes on the order.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnetique.
Profiles en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Porte avec taille standard de 700mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm.
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Specifier les mesures exactes lors de la commande.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

PR200






Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nivel de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





PR200
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

PR200

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

IT300

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

100-120

121-140

141-160

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensão de 700mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Door standard dimensions: 700mm.
Height addition of the fixation system (+ 40mm)
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Porte avec taille standard de 700mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


IT300 Frontal . Front . Devant



IT300 c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT300
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Maria

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P+L)

160-180

181-200

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).

Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.
Height addition of the fixation system (+ 40mm)
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).


Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

Maria





Perfil . Profile . Profil





Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





Maria
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En rgent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Ana

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P/P1)

68-70/68-70

78-80/78-80

88-90/88-90

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P/P1).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).


Acessories in brass.
Aluminium profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P/P1).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P/P1).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

Ana



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol


Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

6mm
Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée





Ana
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ANA

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Madalena

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

70

80

90

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P + P1)
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Magnetic closure.
Aluminium profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P+P1).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur Standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P+P1).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


Madalena Frontal . Front . Devant



Madalena c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil






Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nivel de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Madalena
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Manuela

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P)

68-70

78-80

88-90

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Accessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur Standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

Manuela Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Manuela
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Mafalda

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C)

68-72

78-82

88-92

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80

81-91

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P+P1).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P+P1).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Fermeture magnétique.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Height limited to 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P+P1).
Autres finitions sur demande.


Mafalda Frontal . Front . Devant



Mafalda c/ Lateral . Side . Lateral



Perfil . Profile . Profil



Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural




Vidro 6mm
Glass 6mm
Verre 6mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Mafalda
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Fixed

Resguardos de duche fixo . *Fixed shower enclosures*
Parois de douche panneaux fixes

FC600

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F)

80

90

100

110

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio.
Altura standard: 2000mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Aluminium profile.
Standard height: 2000mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Profilés en aluminium.
Hauteur standard: 2000 mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

FC600 Frontal . Front . Devant



Fixador . Fixator . Fixateur



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



FC600
Em dourado com vidro transparente
In golden with clear glass
En doré avec verre transparent

FP600

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F)

80

90

100

110

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio preto mate, prata ou ral.
Altura standard: 2000mm.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Aluminium profile black mate, silver or ral.
Standard height: 2000mm.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Profilés en aluminium Mate noir, argent ou ral.
Hauteur standard: 2000 mm.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.


FP600 Frontal . Front . Devant



Fixador . Fixator . Fixateur



Perfil . Profile . Profil



Perfil
Profile
Profil

8mm

Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



FP600
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Com linhas limpas e desenvolvidos com atenção ao detalhe, os modelos FC600 e FP600 oferecem uma estética moderna e sofisticada, proporcionando uma leveza visual única.

With clean lines and developed with attention to detail, the FC600 and FP600 offer a modern aesthetic and sophisticated, providing a unique visual lightness.

Avec des lignes épurées et développé avec du détail, le FC600 et le FP600 offre une esthétique moderne et sophistiqué, offrant une légèreté visuelle unique.

FC600



Prata . Silver . Argent



Ouro mate . Matte Golden . Or mat



Bronze . Bronze . Bronze



Preto mate . Black matt . Noir mat



Verde 6013
Green 6013. Vert 6013



Gun metal



Oxidado francês
French oxidized . Oxydé français



Bronze texturado
Textured bronze . Bronze texturé

FC600



FP600



FP600



Prata . Silver . Argent



Ouro mate . Matte Golden . Or mat



Bronze . Bronze . Bronze



Preto mate . Black matt . Noir mat



Verde 6013
Green 6013 . Vert 6013



Gun metal



Oxidado francês
French oxidized . Oxydé français



Bronze texturado
Textured bronze . Bronze texturé

Frame Fixo

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F)

80
90
100
110
120

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio
.Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur Standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

Frame Fixo Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil



Perfil superior
Superior profile
Profil superior



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame Fixo
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Frame Fixo Plus

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Escovado
Brushed
Brossé

Vidro . Glass . Verre

Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F)

80
90
100
110
120

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard: 2400mm.
Vidro transparente e opaco reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Outros acabamentos sob consulta.


Acessories in brass.
Aluminium profile.
Standard height: 2400mm.
Glass clear and opaque reversible.
Non standard dimensions: on request.
Typology required (LEFT / RIGHT).
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profilés en aluminium.
Hauteur standard de verre: 2400mm.
Verre transparent et opaque réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Autres finitions sur demande.

Frame Fixo Plus Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil



Perfil de parede e chão
Wall and floor profile
Profil de mur et de sol



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame Fixo Plus
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

ARQ600

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

Prata
Silver
Argent

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F)

80
90
100
110
120

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Perfis em alumínio.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Acresce a altura do sistema de fixação (+30mm).
Vidro transparente e opaco reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Outros acabamentos sob consulta.

Acessories in brass.
Aluminium profile.
Glass standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+30mm).
Glass clear and opaque reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Other finishes on request.

Acessoires en laiton.
Profils en aluminium.
Hauteur standard de verre: 2000mm.
De plus, la hauteur du systéme de fixation (+30mm).
Verre transparent et opaque réversible.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Specifier les mesures exactes lors de la commande.
Autres finitions sur demande.

ARQ600 Frontal . Front . Devant



Perfil . Profile . Profil




Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Vidro 8mm
Glass 8mm
Verre 8mm

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ600
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent